



ENVELOPPE
DU BÂTIMENT

TARIF

Distribué par



batiroc

Etex GROUP

Avenue Jean Monnet
F-54920 VILLERS LA MONTAGNE
Tél +33 (0)3 82 44 04 08
Fax +33 (0)3 82 26 13 43
www.batiroc.fr



pour plus d'informations :
<http://www.batiroc.fr>



BACS ACIER DE BARDAGE

BATIBAC® 4-25BV



BATIBAC® 6-25BH



BATIBAC® 5-35BH



PANNEAUX SANDWICHS DE BARDAGE

BATIROCHE® B

isolant
laine de roche M0

1,15 m



BATIPRO® B

isolant
polyuréthane
PUR (M2)

1,15 m
ou 1 m

suitant fixations, nous consulter

BATITHANE® B

isolant polyuréthane PUR (M1)
ou PIR : B, s2, d0

1,15 m

SUPPORT D'ÉTANCHÉITÉ

BATISUPÉTANCHE® 42



CONTRE BARDAGE / HABILLAGE

BATIBAC® 14B



PLATEAUX DE BARDAGE

BATIPLATEAU® 70-450



BATIPLATEAU® 90-400




BATIPLATEAU® 90-500



SYSTÈME DE SURTOITURE


En neuf : ISOBAC

- 1 panne existante
- 2 bac acier BATIBAC 36T ou 45T
- 3 pontet entretoise (acier galvanisé)
- 4 profil Z (acier galvanisé)
- 5 laine de verre, épaisseur en fonction de la hauteur entretoise-profil Z
- 6 bac acier BATIBAC 36T ou 45T



En rénovation : ISONOV

- 1 panne existante
- 2 ancienne couverture
- 3 intercalaire
- 4 isolant en laine de verre (50 mm; nue) entre la panne C et le BATIBAC®
- 5 isolant en laine de verre (100 mm) avec pare-vapeur entre la couverture existante et la panne C
- 6 panne C de surcouverture
- 7 BATIBAC® 36T ou 45T



BACS ACIER DE TOITURE

BAC SEC

BATIBAC® 36 T


PROFIL	ÉPAISSEUR	REVÊTEMENT	COLORIS
1000-36-250	0,63 et 0,75 mm	Prélaqué POLYESTER 25 µ	Batiroc®

BATIBAC® 45 T

PROFIL	ÉPAISSEUR	REVÊTEMENT	COLORIS
1000-45-333	0,63 et 0,75 mm	Prélaqué POLYESTER 25 µ	Batiroc®

BATIBAC® 29 T

PROFIL	ÉPAISSEUR	REVÊTEMENT	COLORIS
850-29-283	0,63 et 0,75 mm	Prélaqué POLYESTER 25 µ	Batiroc®



AVEC RÉGULATEUR CONDENSATION OU DRAINANT

BATIREGUL® 36 T / 45 T / 29 T

CARACTÉRISTIQUES DU FEUTRE RÉGULATEUR

Absorption d'humidité : 500 g/m²
Classement au feu : B, s1, d0 (équivalent M1)
Teinte : beige

BATIDRAIN® 36 T / 45 T / 29 T

CARACTÉRISTIQUES DU FEUTRE BATIDRAIN

Absorption d'humidité + 1500 g/m²
Classement au feu : B, s1, d0 (équivalent M1)
Teinte : gris

Attention : ce profil n'est disponible qu'en région Rhône-Alpes

PANNEAUX DE TOITURE

BATITUILE®

Largeur utile	Épaisseur	Revêtement	Coloris
1,1 m	0,5 mm acier	Prélaqué PLASTISOL 200 µ	Graphite, terracotta, talpa, flammé

BATITUILE® ISOLÉ

Isolant	Épaisseur isolant	Réaction au feu	Parement extérieur	Valeur thermique	sous face
Polyuréthane	40-60-80-100 mm	M2	0,50	0,022 W/m ² c	0,40 mm



NOUVEAU Le joint debout en acier prélaqué



BATICLIP



PANNEAUX SANDWICH POLYURETHANE DE TOITURE

BATIPRO® T


Avis Technique du CSTB

ISOLANT	ÉPAISSEUR ISOLANT	RÉACTION AU FEU	PAREMENT EXTÉRIEUR	VALEUR THERMIQUE	SOUS FACE	FIXATIONS
Polyuréthane	30 à 120 mm	M2	0,50 ou 0,63 mm	0,026 W/m ² c	0,50 mm	Visibles

BATITHANE® T

Avis Technique du CSTB

ISOLANT	ÉPAISSEUR ISOLANT	RÉACTION AU FEU	PAREMENT EXTÉRIEUR	VALEUR THERMIQUE	SOUS FACE	FIXATIONS
Polyuréthane (PUR) ou polyisocyanurate (PIR)	30 à 120 mm	PUR : M1 PIR : B, s2, d0	0,5 mm	0,026 W/m ² c	0,50 mm	Cachées par couvre joint




PANNEAU SANDWICH LAINE DE ROCHE DE TOITURE

BATIROCHE® T



Avis Technique du CSTB


ISOLANT	ÉPAISSEUR ISOLANT	RÉACTION AU FEU	PAREMENT EXTÉRIEUR	VALEUR THERMIQUE	SOUS FACE	FIXATIONS
Laine de roche	50 à 200 mm	M0	0,63 et 0,75 mm	0,044 W/m ² c	0,50 mm	Visibles



Lanterneaux éclairants


Plus de 5 lanterneaux :
nous consulter pour le prix.

Lanterneau éclairant fixe



profil	dimensions	réf.	€/u
36T	1 m x 1 m	LTEF36T01	670,00
	1,4 m x 1,4 m	LTEF36T02	730,00
45T	1 m x 1 m	LTEF45T01	670,00
	1,4 m x 1,4 m	LTEF45T02	730,00

Lanterneau éclairant ouvrant




profil	dimensions	réf.	pour l'aération, ouvrant par perche		pour l'aération, ouvrant par moteur électrique		pour l'accès toiture ouvrant par verrou	
			réf.	€/u	réf.	€/u	réf.	€/u
36T	1 m x 1 m	LTO36T01	760,00		LTO36T03	1 200,00	LTO36T05	790,00
	1,4 m x 1,4 m	LTO36T02	880,00		LTO36T04	1 250,00	LTO36T06	920,00
45T	1 m x 1 m	LTO45T01	760,00		LTO45T03	1 200,00	LTO45T05	790,00
	1,4 m x 1,4 m	LTO45T02	880,00		LTO45T04	1 250,00	LTO45T06	920,00

pour l'aération, perche et vis sans fin lg.3m, ouverture 300 mm - réf. LTO0009 : 60,00 €/la pièce

Lanterneaux de désenfumage


Lanterneau de désenfumage



profil	dimensions	réf.	€/u
36T	1 m x 1 m	LTD36T01	850,00
	1,4 m x 1,4 m	LTD36T02	950,00
45T	1 m x 1 m	LTD45T01	850,00
	1,4 m x 1,4 m	LTD45T02	950,00

Kit treuil

OBLIGATOIRE
avec lanterneau de
désenfumage



réf. KTR0001 - 140,00 €/le kit

Pour les autres dimensions : nous consulter.

Plaques translucides

Polyester 36 T


Disponible en 4, 5 et 6 ml. Lg : 1m utile.



réf. POL36T0000 - 14,20 €/m²

Polyester 45 T

Disponible en 4, 5 et 6 ml. Lg : 1m utile.



réf. POL45T0000 - 14,20 €/m²


Polycarbonate 36 T et 45 T

Disponible en 4, 5 et 6 ml. Lg : 1m utile.



réf. POC36T0000 - POC45T0000 - 18,30 €/m²

Pontet support d'onde



réf. PNT36T - PNT45T - 28,00 €/cent

Pour les dimensions sur mesure : nous consulter.

Lanterneau d'adaptation fenêtre de toit⁽¹⁾ sur bac acier

Disponible aussi pour les panneaux
sandwichs : nous consulter.




AFT

Sans augmentation de la pente de la toiture.

A utiliser pour les toitures ayant une pente supérieure à 15°

	Dim. fenêtre	Code	Prix unitaire
BATIBAC 36 T	78 x 98	AFT36T01	775,00 €
	114 x 118	AFT36T02	800,00 €
BATIBAC 45 T	78 x 98	AFT45T01	775,00 €
	114 x 118	AFT45T02	800,00 €
	134 x 140	AFT45T03	925,00 €



AFT 20

Avec angle de 20° supérieur à celui de la pente de la toiture.

A utiliser pour les toitures ayant une pente inférieure à 15°

	Dim. fenêtre	Code	Prix unitaire
BATIBAC 36 T	78 x 98	AFT2036T01	1 110,00 €
	114 x 118	AFT2036T02	1 160,00 €
BATIBAC 45 T	78 x 98	AFT2045T01	1 110,00 €
	114 x 118	AFT2045T02	1 160,00 €

(1) La fenêtre de toit n'est pas fournie avec le système d'adaptation.

Faîtières (toitures non ventilées)

Faîtière double
long : 2,1 ml
soit 2,0 ml utile

réf. FDB36T01 - FDB45T01 - **12,00 €/ml**

Faîtière simple
long : 2,1 ml
soit 2,0 ml utile

réf. FSP36T01 - FSP45T01 - **11,00 €/ml**

Faîtière en solin
long : 2,1 ml
soit 2,0 ml utile

réf. FSL36T01 - FSL45T01 - **9,50 €/ml**

Demi faîtière à boudin
long : 2,1 ml
soit 2,0 ml utile

réf. DFB36T01 - DFB45T01 - **11,00 €/ml**

Faîtières aérées (toitures ventilées) utilisation avec Batirégul ou Batidrain

Faîtière double aérée
long : 2,1 ml
soit 2,0 ml utile

réf. FDBA36T001 - FDBA45T001 - **38,00 €/ml**

Faîtière simple aérée
long : 2,1 ml
soit 2,0 ml utile

réf. FSA36T01 - FSA45T01 - **16,00 €/ml**

Faîtière en solin aérée
long : 2,1 ml
soit 2,0 ml utile

réf. FSLA36T01 - FSLA45T01 - **28,00 €/ml**

Demi faîtière à boudin aérée
long : 2,1 ml
soit 2,0 ml utile

réf. DFBA36T01 - DFBA45T01 - **21,00 €/ml**

Arêtier et rives

Arêtier (non cranté)
long : 2,1 ml soit 2,0 ml utile

réf. ART0001 - **10,00 €/ml**

Rive en pignon (hauteur 120 mm)
long : 2,1 ml soit 2,0 ml utile

réf. RVP0001 - **10,00 €/ml**

Rive en solin
long : 2,1 ml soit 2,0 ml utile

réf. RSL0001 - **9,00 €/ml**

Closoirs

Closoir échancré
long : 2,1 ml soit 2,0 ml utile

réf. CEC36T01 - réf. CEC45T01 - **9,00 €/ml**

Closoir mousse profil (sans évent)

36 T - long 1 m - réf. CPSE36T - **3,00 €/ml**
45 T - long 1 m - réf. CPSE45T - **5,10 €/ml**

Closoir mousse profil (avec évent)

36 T - long 10 m - réf. CPAE36T - **3,00 €/ml**
45 T - long 1 m - réf. CPAE45T - **5,10 €/ml**

Closoir mousse contre profil (sans évent)

36 T - long 3 m - réf. CCPSE36T - **4,50 €/ml**
45 T - long 1 m - réf. CCPSE45T - **5,30 €/ml**

Ventilation

Chatière
section 290 cm²
onde BATIBAC 36T ou 45T

section 250 x 375 x 95
réf. CHT0001 - **55,00 €/pièce**

Closoir peigne PVC **Conseillé avec Batirégul**

long : 1,0 ml - réf. CPG0001 - **1,80 €/pièce**

Fixations sur bois

Cavalier avec étanchéité

réf. CAVLAQ0001 - **27,00 €/le cent**

Tirefond Ø 8 x 100

réf. TFLAQ0001 - **31,00 €/le cent**

Vis autoperceuse Ø 6,5 x 100

réf. VAPB0001 - **41,00 €/le cent**

Fixations sur métal

Cavalier avec étanchéité

réf. CAVLAQ0001 - **27,00 €/le cent**

Vis autoperceuse Ø 6,3 x 75
pour panne métal de 1,5 à 5 mm

réf. VAPM0001 - **42,00 €/le cent**

Vis autoperceuse Ø 5,5 x 80
pour panne métal de 4 à 12 mm

réf. VAPM0002 - **50,00 €/le cent**

Fixations des accessoires

Vis autoperceuse Ø 4,8 x 20

réf. VAM0003 - **21,00 €/le cent**

Rondelle coupelle Ø 25

réf. RDCOUP0001 - **18,50 €/le cent**

Arrêt de neige

Arrêt de neige

réf. ANE36T01 - ANE45T01 - **3,50 €/pièce**

Rondelle plastique
(2 rondelles par arrêt de neige)

réf. RDPLAST0001 - **5,30 €/le cent**

Avec du BATIREGUL

Bande adhésive polyéthylène
rouleau de 20 ml



réf. BSP0050 - **1,80 € /ml**

Bativernis

pot de 1 litre, nécessaire si pas de défoufrage



réf. VERNBAT - **19,00 € /litre**

Avec du BATIDRAIN

Bande sur panne drainante
rouleau de 17,30 ml



réf. BSPD0060 - **2,30 € /ml**

Cale d'espacement



réf. CAL01 - **0,90 € /la pièce**

OBLIGATOIRE
sur les ondes
de recouvrement

Divers

Batzinc 36T

1 m x 1 m utile



réf. BZINC36T - **125,00 € /la pièce**

Batzinc 45T

1 m x 1 m utile



réf. BZINC45T - **125,00 € /la pièce**

Manchon sécable en EPDM

Étanchéité autour des sorties de toiture pour ventilation.



tuyau Ø 76 à 152 mm - réf. MCH75150 - **57,00 € /la pièce**

tuyau Ø 127 à 228 mm - réf. MCH125230 - **81,00 € /la pièce**

tuyau Ø 178 à 330 mm - réf. MCH178330 - **130,00 € /la pièce**

Bombes de retouche

Bombe de peinture acrylique

la bombe de 400 ml



réf. BOMB0001 - **19,00 € /la bombe**

Bombe de peinture galva

la bombe de 400 ml



réf. BOMBGALVA - **16,00 € /la bombe**

Accessoires particuliers pour bac acier 29T

ATTENTION : CES PRODUITS NE SONT DISPONIBLES QU'EN RÉGION RHÔNE-ALPES

Faîtières (toitures non ventilées)

Faîtière double

long : 2,1 ml soit 1,983 ml utile



réf. FDB29T01 - **12,00 € /ml**

Faîtière simple

long : 2,1 ml soit 1,983 ml utile



réf. FSP29T01 - **11,00 € /ml**

Faîtière en solin

long : 2,1 ml soit 1,983 ml utile



réf. FSL29T01 - **9,50 € /ml**

Demi faîtière à boudin

long : 2,1 ml soit 1,983 ml utile



réf. DFB29T01 - **11,00 € /ml**

Faîtières aérées (toitures ventilées)

Faîtière double aérée

long : 2,1 ml soit 1,983 ml utile



réf. FDBA29T01 - **38,00 € /ml**

Faîtière simple aérée

long : 2,1 ml soit 1,983 ml utile



réf. FSPA29T01 - **16,00 € /ml**

Faîtière en solin aérée

long : 2,1 ml soit 1,983 ml utile



réf. FSLA29T01 - **28,00 € /ml**

Rives

Rive en pignon hauteur 120 mm

long : 2,1 ml soit 2,0 ml utile



réf. RVP0002 - **10,00 € /ml**

Rive en solin

long : 2,1 ml soit 2,0 ml utile



réf. RSL0002 - **9,00 € /ml**

Closoir

Closoir échancré

long : 2,1 ml soit 1,983 ml utile



réf. CEC29T01 - **9,00 € /ml**

Plaque translucide

Plaque ployester translucide

disponible en 2, 3 et 4 m
largeur : 0,85 m



réf. POL29T01 - **16,80 € /m²**

Fixations du 29T

Cavalier avec étanchéité



réf. CAVLAQ0002 - **27,00 € /le cent**

+ sur bois

Vis autoperceuse Ø 6,5 x 100



réf. VAPB0001 - **41,00 € /le cent**

ou sur métal

Vis autoperceuse Ø 6,3 x 75

pour épaisseur de 1,5 à 5 mm.



réf. VAPM0001 - **42,00 € /le cent**

Arrêt de neige

Arrêt de neige



réf. ANE29T01 - **3,50 € /pièce**

Rondelle plastique
(2 rondelles par arrêt de neige)

réf. RDPLAST0001 - **5,30 € /le cent**