



# DOSSIER DECOUVERTE ET FORMATION

**Nom Candidat :** \_\_\_\_\_ **Poste N° :** **X**




CONCOURS GÉNÉRAL DES MÉTIERS			
Baccalauréat Professionnel Electrotechnique Energie Equipements Communicants			
Dossier Découverte et formations	Session 2017	Durée: 3,5 heures	DDF1/DDF4

La journée de découverte est destinée à :

- La découverte de la thématique retenue pour le groupe borne de recharge
- La découverte de « Shuffle », sur site.
- La découverte de « l'armoire GE », sur site.
- La découverte des « coffrets EV », sur site.
- Une initiation / formation aux matériels et applications logicielles.
- Réception de la caisse à outils et vêtements de travail.

### 1 - Visite de l'implantation des Shuffles.



### 2 - Découverte de l'armoire générale et des coffrets.



## CONCOURS GÉNÉRAL DES MÉTIERS

Baccalauréat Professionnel Electrotechnique Energie Equipements Communicants

Dossier Découverte et formations

Session 2017

Durée: 3,5 heures

DDF2/DDF4

### 3 - Découverte de l'outillage

Vérifier le matériel mis à votre disposition et consigner la conformité dans le tableau suivant :

REF. ARTICLE	PHOTO	DESIGNATION ARTICLE	DESCRIPTION	Qté	CONFORMITE	
					OUI	NON
8193711		TOOL-CASE METAL EMPTY	Boîte à outils en métal, 5 compartiments, non équipée, verrouillable par cadenas non fourni, dimensions 430X200X200	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1212150		WIREFOX 10	Pince à dénuder pour conducteurs de 0,02mm <sup>2</sup> à 10 mm <sup>2</sup> . Longueur de dénudage max. 18mm. Fonction coupante jusqu'à 1,5 mm <sup>2</sup> rigide ou 10 mm <sup>2</sup> souple	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1212128		CUTFOX 12	Pince coupante pour conducteurs multi-brins cuivre et l'aluminium jusqu'à 12 mm de diamètre (jusqu'à 35 mm <sup>2</sup> )	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1212161		WIREFOX-D 40	Outil dédié au dégainage de câbles de 4,5 à 40mm de diamètre, pour des isolant jusqu'à 4,5mm. Couteau pivotant pour des entailles en spirale, en longueur ou perpendiculaire	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1213154		CRIMPFOX CENTRUS 10S	Pince à sertir pour embouts, introduction latérale, empreinte unique de 0,14mm <sup>2</sup> à 10mm <sup>2</sup> , sertissage à quatre pans, ouverture diaphragme	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1212730		CRIMPFOX RCI-6 M	Pince à sertir, corps de pince compact, pour cosses isolées symétriques (rouge, bleu, jaune), trois stations de matrice marquées, mécanisme déverrouillable, introduction latérale	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1212695		SF-PZ 1 -80 S-VDE	Tournevis Pozidriv® PZ1 x 80 mm, avec isolation mince intégrée à la lame, isolé selon VDE, manche bi-composants antidérapant	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1212696		SF-PZ 2 -100 S-VDE	Tournevis Pozidriv® PZ2 x 100 mm, avec isolation mince intégrée à la lame, isolé selon VDE, manche bi-composants antidérapant	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1212546		SF-SL 0,4X2,0-60 S-VDE	Tournevis plat 0,4 x 2,0 x 60 mm, manche bi-composants antidérapant	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1212547		SF-SL 0,4X2,5-75 S-VDE	Tournevis plat 0,4 x 2,5 x 75 mm, manche bi-composants antidérapant	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1212548		SF-SL 0,5X3,0-80 S-VDE	Tournevis plat 0,5 x 3,0 x 80 mm, manche bi-composants antidérapant	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1212587		SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE	Tournevis plat 0,6 x 3,5 x 100 mm, avec isolation mince intégrée à la lame, isolé selon VDE, manche bi-composants antidérapant	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1212589		SF-SL 1,0X5,5-125 S-VDE	Tournevis plat 1,0 x 5,5 x 125 mm, avec isolation mince intégrée à la lame, isolé selon VDE, manche bi-composants antidérapant	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1209855		SHN 5.5	Clé à pipe, ouverture 5,5 mm	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1209868		SHN 8	Clé à pipe, ouverture 8 mm	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1209923		SHN 13	Clé à pipe, ouverture 13 mm	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3202960		AI SORTI BOX RD	Embouts de câblage isolés en coffret compartimenté	2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

## CONCOURS GÉNÉRAL DES MÉTIERS

**Baccalauréat Professionnel Electrotechnique Energie Equipements Communicants**

Dossier Découverte et formations

Session 2017

Durée: 3,5 heures


DDF3/DDF4

## 6 - Présentation et mise en oeuvre de Shuffle.



Présentation du matériel mis en oeuvre pour la mise en place de « Shuffle » de chez Comatelec Schröder.

## 7 - Découverte du logiciel Winrelais.



Présentation du logiciel Winrelais en salle par M. Petit de la société INGEREA.

## 8 - Découverte du logiciel « Borne de recharge » PHOENIX CONTACT.



Présentation matériel borne de recharge Phoenix contact et des logiciels par Messieurs, Laurent BUSINE, Michel SCHNEIDER, Sébastien PERROT.

## 9 - Présentation des appareils de mesure.



Présentation de l'appareillage de mesure par M. Antoine TELLIER de la société Chauvin Arnoux.

### CONCOURS GÉNÉRAL DES MÉTIERS

Baccalauréat Professionnel Electrotechnique Energie Equipements Communicants

Dossier Découverte et formations

Session 2017

Durée: 3,5 heures

DDF4/DDF4