



VOIE PROFESSIONNELLE

CAP

2^{DE}

1^{RE}

T^{LE}

Éducation financière

CONSOMMATION RAISONNÉE

Une ressource produite dans le cadre de la stratégie nationale d'éducation financière en partenariat avec la Banque de France et l'Institut pour l'éducation financière du public



Description de la ressource

Cette ressource propose des mises en situation pour amener l'élève à savoir choisir le bien à acheter (comparer les prix, prendre en compte des critères éthiques tels que l'impact sur l'environnement, ne pas se laisser influencer par un choix en apparence plus économique).

Mots-clés

taux de réduction – coût unitaire – coût global – critères de choix - programme de calcul

Références au programme

Calculs commerciaux et financiers
Algorithme et programmation

Objectifs visés

Objectif stratégique

Éduquer et éclairer le citoyen sur ses choix d'achat à moyen et à long terme.

Objectifs opérationnels

1. Comparer des coûts
2. Déterminer des taux de réduction en utilisant un programme scratch
3. Identifier les critères de choix
4. Calculer des coûts unitaires
5. Concevoir un programme de calcul et de comparaison des coûts globaux

Connaissances

Comprendre que les choix de dépenses peuvent avoir une composante éthique, environnementale et avoir un effet sur les autres.

Capacités

- Déterminer un taux.
- Calculer un coût total.
- Décomposer un problème en sous-problèmes.
- Choisir ou reconnaître le type d'une variable.
- Écrire une séquence d'instructions.
- Écrire, mettre au point (tester et corriger) et exécuter un programme en réponse à un problème donné.

Place dans la progression

Ce qu'il faut savoir avant : notions d'algorithmique et de programmation sur scratch; pourcentages; coefficients multiplicateurs; équation du premier degré à une inconnue.

Retrouvez éducol sur



Mise en situation des élèves

Norbert part étudier à Rennes. Il rejoint une colocation de trois personnes dans un appartement spacieux et agréable.

Les quatre étudiants s'organisent pour une gestion commune des courses, du ménage, etc., mais personne n'évoque, dans un premier temps, la gestion du linge et chacun va à la laverie du quartier une fois par semaine.

Chaque cycle de lavage coûte 7 € et se révèle bien onéreux. Finalement, les sommes dépensées par chacun pour ce poste du budget les font réfléchir.

Se pose alors la question de l'acquisition en commun d'une machine à laver. Soucieux de l'environnement et de leurs finances, les quatre amis se rendent dans une grande enseigne d'électroménager pour un conseil personnalisé sur le choix de la machine. Pour leur laisser le temps de la réflexion, le vendeur leur remet les fiches techniques des modèles suivants (documents 1 à 4) et leurs prix :

| | |
|----------|--------------------|
| Vraipool | 499 € soldée 449 € |
| Massung | 629 € soldée 539 € |
| LooG | 599 € soldée 499 € |
| Electral | 899 € non soldé |

Levier de différenciation

Le nombre de machines retenues pour l'étude peut varier afin de favoriser la différenciation.

Compétences transversales

Les compétences transversales mobilisées dans les mises en situation sont symbolisées comme suit :



| | |
|--------------------|---|
| S'approprier |  |
| Analyser-Raisonner |  |
| Réaliser |  |
| Valider |  |
| Communiquer |  |

Mission 1 – Acheter une machine à laver

Problématique : L'achat d'une machine à laver peut-il vraiment se révéler économique ?

Les quatre colocataires font l'hypothèse d'effectuer chacun un cycle de lavage par semaine et, d'après leurs recherches, la durée de vie d'une machine est d'environ sept ans.

Activité





Dans ces conditions, **réaliser** les calculs nécessaires pour **indiquer** si l'achat d'une machine est plus économique.  


Les élèves effectuent leurs calculs individuellement et le professeur propose une mise en commun.

Mission 2 – La meilleure affaire

Problématique : Comment savoir quelle est « la meilleure affaire » ?

Sans hésitation, les quatre colocataires décident d'acheter une machine à laver. Ils estiment que « la meilleure affaire » correspond au plus gros taux de réduction.

1. Dans le logiciel de programmation Scratch, **ouvrir** le fichier :  [prog-scratch-tauxreduc-consommation-raisonnée-CAP.sb2].
2. **Assembler** les blocs dans l'ordre qui convient pour que ce programme calcule le taux de réduction pour chaque modèle de machine à laver.   



The Scratch script is as follows:

```

quand est cliqué
  cacher la variable Coefficient Multiplicateur
  cacher la variable Taux de réduction

  mettre Taux de réduction à arrondi de 100 - Coefficient Multiplicateur * 100
  dire Le taux de réduction en % est pendant 3 secondes
  montrer la variable Taux de réduction



  demander Indiquer le Prix initial de la machine et attendre
  mettre Prix Initial à réponse
  cacher la variable Prix Initial

  mettre Coefficient Multiplicateur à Prix soldé / Prix Initial
  dire Le coefficient multiplicateur est pendant 3 secondes
  montrer la variable Coefficient Multiplicateur

  demander Indiquer le Prix soldé et attendre
  mettre Prix soldé à réponse
  cacher la variable Prix soldé
  
```

Retrouvez éducol sur




3. **Utiliser** le programme pour déterminer les taux de réduction appliqués pour chaque machine. 
4. En exploitant le taux de réduction, **indiquer** le modèle qui apparaît être « la meilleure affaire ». 


Pour cette étude, les élèves peuvent travailler en groupe selon leur autonomie.


Mission 3 – Analyser les fiches techniques

Problématique : Le prix d'achat est-il le seul critère de choix ? Peut-on identifier d'autres paramètres qui permettraient de faire un choix éclairé en fonction de la situation ?

Activité 1 : Repérer les informations utiles

1. **Choisir**, parmi les informations ci-dessous, celles qui ont une influence sur le coût d'un cycle de lavage. 
 - La capacité c'est-à-dire la quantité de linge (en kg) maximale pour un cycle de lavage
 - La consommation d'énergie (en kWh)
 - La consommation d'eau (en litres)
 - La vitesse d'essorage
 - Le niveau d'intensité sonore à l'essorage
 - La durée moyenne d'un cycle
 - Le prix d'achat

Les élèves sont invités à appeler leur professeur pour lui présenter la stratégie de comparaison des différentes machines à laver et valider les choix opérés en commun. 

2. Consulter les fiches techniques des différents lave-linges.
 - a. Construire un tableau comparatif des informations sélectionnées précédemment. 

| Modèle | Vraipool | Massung | Loog | Electra |
|-------------------------|----------|---------|------|---------|
| Prix d'achat | | | | |
| Capacité | | | | |
| Consommation d'énergie* | | | | |
| Consommation d'eau* | | | | |

*consommation sur la base de 220 cycles de lavage standard.

- b. Éliminer le ou les modèles de machine trop peu économiques. 

Retrouvez éducol sur



Activité 2 : Calculer le coût du cycle

À Rennes, le coût TTC du mètre cube d'eau (m³) est 3,21€/m³. Le coût du kWh d'électricité est de 0,1597€/kWh.

1. En exploitant les fiches techniques, **repérer** le nombre de cycles de lavage sur lequel sont basées les consommations annuelles. 🛒
2. **Critiquer** ce nombre de cycles en cohérence avec la vie des quatre étudiants en colocation. ✓
3. À partir des informations fournies sur les consommations annuelles, **calculer** les consommations en électricité et en eau par cycle pour chacune des machines restantes. 📊
4. **Calculer** le coût des consommations en électricité et en eau par cycle, puis le coût total des consommations pour chaque machine. 📊

Outil de différenciation : Tableau de calcul vierge présenté en annexe 2 dans les supports proposés aux élèves.

Modalités de travail :

- Les élèves sont invités, au fur et à mesure des étapes, à appeler leur professeur pour lui présenter les méthodes utilisées et les résultats obtenus et valider les propositions en commun.
- Le travail peut être réalisé sur un tableur.

Mission 4 – Créer un outil de comparaison des coûts globaux

Problématique : Quel est le modèle de machine à laver le plus économique pour les quatre colocataires ?

Activité : Créer sur Scratch un programme permettant d'estimer le coût global d'une machine en fonction du nombre de cycles

Norbert a commencé un programme avec Scratch, il a créé trois lutins identiques représentant des lave-linges désignés par A, B et C.

1. À partir des deux débuts de scripts présentés ci-dessous, **indiquer** la machine (LooG, Massung ou Vraipool) à laquelle chacun des scripts correspond. 🛒 ✓

Machine A



Machine B




2. **Ouvrir** le fichier scratch [comparatif machines.sb3], **dupliquer** le script d'une des deux premières machines et le **déplacer** pour la machine C. **Modifier** les valeurs pour que le script effectue le calcul pour la dernière machine. ⚙️ 📊
3. **Exécuter** le programme pour chacune des machines et **compléter** le tableau suivant : 📊 📡

Retrouvez éducol sur



| Machine | Marque | Coût global sur 7 ans |
|---------|--------|-----------------------|
| A | | |
| B | | |
| C | | |

4. Répondre à la problématique en indiquant la modèle de la machine qui sera choisi par les quatre colocataires. 

Les élèves sont invités, au fur et à mesure des étapes, à appeler leur professeur pour lui présenter les méthodes utilisées et les résultats obtenus et valider les propositions en commun.

Ressources mises à disposition des élèves

Document 1 - Vraipool

FICHE PRODUIT LAVE-LINGE

| | |
|--|----------------|
| MARQUE | Vraipool |
| CODE COMMERCIAL | FFB 8638 BV FR |
| CAPACITÉ EN KG (COTON) | 8 |
| CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE | A+++ |

Consommation annuelle d'énergie 196 kWh par an, sur une base de 220 cycles de lavage standard pour les programmes coton à 60°C et à 40°C à pleine charge et à demi-charge, et de la consommation des modes à faible puissance. La consommation réelle dépendra de la façon dont l'appareil est utilisé.

| | |
|---|-----------|
| CONSOMMATION D'ÉNERGIE POUR UN PROGRAMME STANDARD COTON À 60°C À PLEINE CHARGE | 1.085 kWh |
| CONSOMMATION D'ÉNERGIE POUR UN PROGRAMME STANDARD COTON À 60°C À DEMI-CHARGE | 0.743 kWh |
| CONSOMMATION D'ÉNERGIE POUR UN PROGRAMME STANDARD COTON À 40°C À DEMI-CHARGE | 0.669 kWh |
| CONSOMMATION ÉLECTRIQUE DU MODE « LAISSÉ SUR MARCHÉ » | 8 W |
| CONSOMMATION ÉLECTRIQUE DU MODE « ARRÊT » | 0.5 W |

Consommation annuelle d'eau 11594 litres par an, sur une base de 220 cycles de lavage standard pour les programmes coton à 60°C et à 40°C à pleine charge et à demi-charge. La consommation réelle dépendra de la façon dont l'appareil est utilisé.

Classe d'efficacité d'essorage A, sur une échelle de G (le moins efficace) à A (le plus efficace).

VITESSE D'ESSORAGE MAXIMALE : 1551 RPM

% d'humidité résiduel sur une charge sèche après essorage maximal - NOUVEAU (2010/30/EC) : 44%

« Eco Coton 60°C » et « Eco Coton 40°C » sont les programmes de lavage standard auxquels se rapportent les informations contenues sur l'étiquette et la fiche produit. Ces programmes sont conçus pour nettoyer une charge de coton normalement sale. Ce sont les programmes les plus efficaces en termes de consommations d'énergie et d'eau combinées.

| | |
|--|------------|
| DURÉE MOYENNE DU CYCLE Eco Coton 40°C À DEMI-CHARGE | 155 min |
| DURÉE MOYENNE DU CYCLE Eco Coton 60°C À PLEINE CHARGE | 225 min |
| DURÉE MOYENNE DU CYCLE Eco Coton 60°C À DEMI-CHARGE | 165 min |
| DURÉE DU MODE « LAISSÉ SUR MARCHÉ » | 30 min |
| NIVEAU SONORE EN DB(A) | 52 |
| NIVEAU SONORE EN DB(A) À L'ESSORAGE | 85 |
| TYPE D'INSTALLATION | Pose libre |

Document 2 - Massung

Caractéristiques techniques

Conformément aux réglementations en vigueur pour les étiquettes-énergie

Chaque astérisque «*» représente un chiffre (de 0 à 9) ou une lettre (de A à Z) qui varie d'un modèle à l'autre.

| Massung | | |
|---|----------------|---|
| Nom du modèle | | WW8*T7*2*** WW8*T6*2*** WW8*T5*2*** WW8*T4*2*** WW8*TA*2*** |
| Capacité | kg | 8,0 |
| Efficacité énergétique sur une échelle de D (la moins efficace) à A+++ (la plus efficace) | | A+++ |
| La consommation d'énergie annuelle est basée sur les 220 cycles de lavage standard pour les programmes standard pour coton à 60 °C et à 40 °C en charge pleine et en demi-charge, et sur la consommation des modes de mise sous et hors tension. La consommation d'énergie réelle dépendra de la façon dont l'appareil est utilisé. | kWh/an | 116 |
| Consommation électrique | | |
| Le programme standard pour coton à 60 °C en charge pleine | kWh | 0,56 |
| Le programme standard pour coton à 60 °C en demi-charge | kWh | 0,47 |
| Le programme standard pour coton à 40 °C en demi-charge | kWh | 0,47 |
| La consommation d'énergie pondérée du mode Éteint. | W | 0,48 |
| La consommation d'énergie pondérée du mode Veille. | W | 5,00 |
| La consommation d'eau annuelle est basée sur les 220 cycles de lavage standard pour les programmes standard pour coton à 60 °C et à 40 °C en charge pleine et en demi-charge. La consommation d'eau réelle dépendra de la façon dont l'appareil est utilisé. | l/an | 8100 |
| Classe d'efficacité d'essorage | | |
| La classe d'efficacité de séchage et d'essorage sur une échelle de G (la moins efficace) à A (la plus efficace). | | B |
| Vitesse d'essorage maximale | tr/min | 1200 |
| Taux d'humidité résiduelle | % | 53 |
| Les programmes « Coton 60 + Intensif » et « Coton 40 + Intensif » sont les programmes « <i>standard cotton 60 °C program</i> » (programme standard pour coton à 60 °C) et « <i>standard cotton 40 °C program</i> » (programme standard pour coton à 40 °C). Ils sont conçus pour laver le linge en coton normalement sale et constituent les programmes les plus efficaces (en ce qui concerne la consommation électrique et la consommation d'eau) pour ce type de lavage. Dans ces programmes, la température de l'eau réelle peut être différente de la température déclarée. Exécutez le mode Calibrage après l'installation. | | |
| Durée d'un programme standard | | |
| Le programme standard pour coton à 60 °C en charge pleine | min | 314 |
| Le programme standard pour coton à 60 °C en demi-charge | min | 254 |
| Le programme standard pour coton à 40 °C en demi-charge | min | 254 |
| La durée du mode Veille (TI) | min | 3 |
| Le niveau sonore exprimé en dB(A) re 1 pW et arrondi au nombre entier le plus proche durant les phases de lavage et d'essorage pour le programme coton standard à 60 °C en charge pleine ; | | |
| Lavage | dB (A) re 1 pW | 53 |
| Essorage | dB (A) re 1 pW | 74 |
| Autonome | | |

Specification

In accordance with applicable energy labelling regulations "*" Asterisk(s) means variant model and can be varied (0-9) or (A- Z)

| Massung | | |
|--|----------------|---|
| Model Name | | WW8*T7*2*** WW8*T6*2*** WW8*T5*2*** WW8*T4*2*** WW8*TA*2*** |
| Capacity | kg | 8,0 |
| Energy Efficiency on a scale from D (least efficient) to A+++ (most efficient) | | A+++ |
| Annual energy consumption (It is based on 220 standard washing cycles for standard cotton course at 60 °C and 40 °C at full and partial load, and the consumption of off and left-on modes. Actual energy consumption will depend on how the appliance is used.) | kWh/yr | 116 |
| Energy Consumption | | |
| The standard 60 °C cotton programme at full load | kWh | 0,56 |
| The standard 60 °C cotton programme at partial load | kWh | 0,47 |
| The standard 40 °C cotton programme at partial load | kWh | 0,47 |
| Weighted power consumption of the off-mode. | W | 0,48 |
| Weighted power consumption of the left-on mode. | W | 5,00 |
| Annual water consumption (It is based on 220 standard washing cycles for standard cotton course at 60 °C and 40 °C at full and partial load. Actual water consumption will depend on how the appliance is used.) | L/yr | 8100 |
| Spin efficiency class | | |
| Spin-drying efficiency class on a scale from G (least efficient) to A (most efficient) | | B |
| Maximun Spin Speed | rpm | 1200 |
| Residual moisture | % | 53 |
| The Cotton 60 + intensive and Cotton 40 + intensive programs are the 'standard cotton 60 °C program' and the 'standard cotton 40 °C program'. They are suitable to clean normally soiled cotton laundry and they are the most efficient (concerning water and energy consumption) for this type of laundry. In these programs the actual water temperature may differ from the declared temperature. Please run Calibration Mode after the installation. | | |
| Program duration of the standard program | | |
| The standard 60 °C cotton programme at full load | min | 314 |
| The standard 60 °C cotton programme at partial load | min | 254 |
| The standard 40 °C cotton programme at partial load | min | 254 |
| The duration of the left-on mode (TI) | min | 3 |
| Airborne acoustical noise emissions expressed in dB(A) re 1 pW and rounded to the nearest integer during the washing and spinning phases for the standard 60 °C cotton programme at full load; | | |
| Wash | dB (A) re 1 pW | 53 |
| Spin | dB (A) re 1 pW | 74 |
| Free Standing | | |



English

Especificaciones

De acuerdo con las regulaciones de etiquetado de energía aplicables

"*" Los asteriscos representan variantes de modelo y pueden variar con (0-9) o (A-Z).

| Massung | | |
|---|----------------|---|
| Nombre del modelo | | WW8*T7*2*** WW8*T6*2*** WW8*T5*2*** WW8*T4*2*** WW8*TA*2*** |
| Capacidad | kg | 8,0 |
| Eficiencia energética en una escala que abarca de D (menos eficiente) a A+++ (más eficiente). | | A+++ |
| Consumo anual de energía (basado en 220 ciclos normales de lavado para programas de algodón normal a 60 °C y 40 °C con carga total y parcial, y el consumo en los modos «apagado» y «sin apagar». El consumo real de energía depende de las condiciones de utilización del aparato.) | kWh/año | 116 |
| Consumo de energía | | |
| Programa normal de algodón a 60 °C con carga total | kWh | 0,56 |
| Programa normal de algodón a 60 °C con carga parcial | kWh | 0,47 |
| Programa normal de algodón a 40 °C con carga parcial | kWh | 0,47 |
| Consumo ponderado de energía en el modo «apagado». | W | 0,48 |
| Consumo ponderado de energía en el modo «sin apagar». | W | 5,00 |
| Consumo anual de agua (basado en 220 ciclos normales de lavado para programas de algodón normal a 60 °C y 40 °C con carga total y parcial. El consumo real de agua depende de las condiciones de utilización del aparato.) | L/año | 8100 |
| Clase de eficiencia de centrifugado | | |
| Clase de eficiencia de centrifugado/secado en una escala que abarca de G (menos eficiente) a A (más eficiente) | | B |
| Velocidad máxima de centrifugado | rpm | 1200 |
| Humedad residual | % | 53 |
| Los programas de <i>Algodón 60 + Intensivo</i> y <i>Algodón 40 + Intensivo</i> son el 'programa algodón 60 °C normal' y el 'programa algodón 40 °C normal'. Son adecuados para lavar una colada de algodón medianamente sucia y son los más eficientes (en cuanto a consumo de agua y energía) para este tipo de prendas. En estos programas la temperatura real del agua puede diferir de la temperatura declarada. Ejecute el Modo Calibración después de la instalación. | | |
| Duración del programa normal | | |
| Programa normal de algodón a 60 °C con carga total | min | 314 |
| Programa normal de algodón a 60 °C con carga parcial | min | 254 |
| Programa normal de algodón a 40 °C con carga parcial | min | 254 |
| Duración del modo «sin apagar» (TI) | min | 3 |
| Ruido aéreo emitido expresado en dB(A) re 1 pW y redondeado al valor entero más próximo durante las fases de lavado y centrifugado en el programa normal de algodón a 60 °C con carga total; | | |
| Lavado | dB (A) re 1 pW | 53 |
| Centrifugado | dB (A) re 1 pW | 74 |
| Independiente | | |

Retrouvez éducol sur



Spanish / Español

Technische Daten

In Übereinstimmung mit den geltenden Vorschriften zur Energiekennzeichnung

Die Sternchen (*) kennzeichnen Modellvarianten und können für Ziffern (0-9) oder Buchstaben (A-Z) stehen.

| Messung | | |
|--|----------------|---|
| Modellbezeichnung | | WW8*T7*2*** WW8*T6*2*** WW8*T5*2*** WW8*T4*2*** WW8*TA*2*** |
| Füllmenge | kg | 8,0 |
| Energieeffizienzklasse auf einer Skala von D (am wenigsten effizient) bis A+++ (am effizientesten) | | A+++ |
| Der jährliche Energieverbrauch wird auf der Grundlage von 220 Standardwaschgängen im Standard-Baumwollprogramm mit 60 °C und 40 °C bei vollständiger und teilweiser Befüllung sowie des Verbrauchs im ausgeschalteten Zustand und im Ruhezustand errechnet. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung des Geräts ab. | kWh/Jahr | 116 |
| Energieverbrauch | | |
| Standard-Baumwollprogramm bei 60 °C und vollständiger Befüllung | kWh | 0,56 |
| Standard-Baumwollprogramm bei 60 °C und teilweiser Befüllung | kWh | 0,47 |
| Standard-Baumwollprogramm bei 40 °C und teilweiser Befüllung | kWh | 0,47 |
| Gewichteter Stromverbrauch in ausgeschaltetem Zustand. | W | 0,48 |
| Gewichteter Stromverbrauch im Ruhezustand. | W | 5,00 |
| Der jährliche Wasserverbrauch wird auf der Grundlage von 220 Standardwaschgängen im Standard-Baumwollprogramm bei 60 °C und 40 °C mit vollständiger und teilweiser Befüllung errechnet. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung des Geräts ab. | Liter/Jahr | 8100 |
| Schleudereffizienzklasse | | |
| Schleudereffizienzklasse auf einer Skala von G (am wenigsten effizient) bis A (am effizientesten) | | B |
| Maximale Schleuderdrehzahl | U/min | 1200 |
| Restfeuchtigkeit | % | 53 |
| Die Programme Baumwolle 60 + Intensiv und Baumwolle 40 + Intensiv sind die Standardprogramme zum Waschen von Baumwollkleidung bei 60 °C bzw. 40 °C. Diese Programme eignen sich in der Regel für normal verschmutzte Baumwollkleidung und sind für diese Gewebeart am effizientesten in Bezug auf Wasser- und Energieverbrauch. Bei diesen Programmen kann die tatsächliche Wassertemperatur von den Angaben abweichen. Führen Sie nach der Installation den Kalibrierungsmodus aus. | | |
| Programmdauer des Standardprogramms | | |
| Standard-Baumwollprogramm bei 60 °C und vollständiger Befüllung | min | 314 |
| Standard-Baumwollprogramm bei 60 °C und teilweiser Befüllung | min | 254 |
| Standard-Baumwollprogramm bei 40 °C und teilweiser Befüllung | min | 254 |
| Dauer des eingeschalteten Ruhezustands (TI) | min | 3 |
| Die in dB(A) bezogen auf 1 pW ausgedrückten Luftschallemissionen werden auf die nächste ganze Zahl gerundet und während des Wasch- und Schleudergangs für das Standardbaumwollprogramm bei 60 °C und vollständiger Befüllung ermittelt; | | |
| Waschen | dB (A) re 1 pW | 53 |
| Schleudern | dB (A) re 1 pW | 74 |
| Freistehend | | |



Document 3 - LooG

**AI Direct Drive™ – Soins du linge**

Soins du linge : Capacité de l'appareil à détecter la typologie de matière, de manière autonome, afin d'optimiser le cycle de lavage et d'essorage.

Steam™

Votre linge bénéficie d'une hygiène renforcée grâce à la vapeur.*

Direct Drive™ - Fiabilité

Moteur électromagnétique Direct Drive en transmission directe sur le tambour (sans courroie ni poulie)

- **Fiabilité :** Moteur garanti 10 ans
- **Performance :** 6 mouvements de tambour pour une performance et un soins du linge inégalés.
- **Silence :** Plus de sifflement de la courroie - 52/75dB
- **Efficacité énergétique :** A+++

Matériaux à l'épreuve du temps**Hublot noir****Aubes inox:**

- plus hygiénique (limite le développement des bactéries)
- matériau pérenne
- positionnement des aubes pour un brassage dynamique

* Le cycle Anti-allergie élimine 99,9% des acariens et pollens pouvant causer des allergies. Certification 1442 de la BAF (British Allergy Foundation) basé sur des tests réalisés par Intertek en 2015 sur le modèle LG FH4B3PDYK6N (rapport102013051CRT-001). »

Retrouvez éducol sur



F94N25WHS

Lave-linge 9Kg

1400 trs/min



Hublot noir



Aubes inox



Un encombrement réduit, une installation optimale sous votre plan de travail.

58 cm

85 cm



LooG Electronics France

| MODELE | Valeurs | | F94N25WHS |
|---|-------------|--------------------------------------|--|
| MOTEUR | | | |
| Moteur | | | Induction |
| Entrainement transmission directe | | | DIRECT DRIVE |
| AI DirectDrive™ | | | OUI |
| ETIQUETTE ENERGIE 2020 | | | |
| Classe d'efficacité énergétique | De A+++ à D | | A+++ -30% |
| Consommation énergétique (sur la base de 220 cycles) | kWh | | 152 |
| Conso énergétique/cycle (60° Coton - 60°Coton 1/2 - 40°Coton 1/2) | kWh | | 0,79 / 0,60 / 0,66 |
| Conso d'énergie pondérée modes arrêt et marche | kWh | | 0,45 |
| Capacité de lavage / Volume Tambour | Kg/L | | 9 / 59 |
| Consommation d'eau (sur la base de 220 cycles) | L | | 8 800 |
| Indice d'efficacité d'essorage | De A à G | | A |
| Niveau sonore essorage | dB(A) | | 75 |
| Niveau sonore lavage | dB(A) | | 52 |
| Durée lavage (60° Coton - 60°Coton 1/2 - 40°Coton 1/2) | mn | | 283 / 235 / 226 |
| CARACTERISTIQUES / TECHNOLOGIES | | | |
| Essorage Variable | Trs/mn | 1400/1200/1000/800/400/Sans essorage | |
| Thermostat Réglable | °C | 95/ 60/ 40/ 30/ 20/ Froid | |
| Technologie 6 Motion Direct Drive™ | | | OUI |
| AI DirectDrive™ | | | OUI |
| Steam™ | | | OUI |
| Smart Diagnosis | | | OUI |
| Pesée électronique | | | OUI |
| Taux d'humidité résiduelle | % | | 44 |
| Temps mise en veille avant arrêt | min | | 10 min |
| PROGRAMMES | | | |
| ECO 40 - 60 | | | OUI |
| Coton | | | OUI |
| Mix 40°C | | | OUI |
| Synthétiques | | | OUI |
| Ultra Silence | | | OUI |
| Anti-Allergie | | | OUI |
| Babycare Vapeur | | | OUI |
| Délicat | | | OUI |
| Main / Laine | | | OUI |
| Textiles Sport | | | OUI |
| Rapide 30 min | | | OUI |
| Couette | | | OUI |
| Rinçage + Essorage | | | OUI |
| OPTIONS | | | |
| Ajout de linge | | | OUI |
| Prélavage | | | OUI |
| Fin différée | | | OUI |
| Essorage seul | | | OUI |
| Intensif | | | OUI |
| Rinçage+ | | | OUI |
| FONCTIONS | | | |
| Stand by zero | | | OUI |
| Signal sonore | | | OUI |
| Verrouillage enfant | | | OUI |
| Contrôle anti-mousse | | | OUI |
| Sécurité Aqua Lock | | | OUI |
| Nettoyage de la cuve | | | OUI |
| Affichage digital | | | LED Tactile |
| Déroulement de programme | | | OUI |
| Temps restant | | | OUI |
| Message d'erreur | | | OUI |
| Verrouillage de la porte | | | OUI |
| FINITIONS | | | |
| Ouverture du hublot | | | 150 |
| Contour Hublot Couleur et diamètre | | | Black/30cm |
| Aubes de lavage | | | Inox |
| Molette | | | Silver & Contour Black |
| Couleur Display | | | Black & Silver |
| Pieds réglables | | | OUI |
| Bacs à produits (Nb comp.) | | | 3 |
| DIMENSIONS | | | |
| Dimensions (LxHxP) | cm | | 60 x 85 x 56,5 |
| Dimensions colisage (LxHxP) | cm | | 65 x 88,5 x 63 |
| Poids (net / brut) | Kg | | 64 / 67 |
| COULEUR ET CODE EAN | | | |
| Couleur - Corps du produit | | | BLANC |
| Code EAN | | | 8806098797226 |
| Durée disponibilité pièces détachées | | | Pièces détachées indispensables à l'utilisation du produit disponibles 10 ans à compter de la date d'achat du client final |

Ces caractéristiques sont soumises à titre indicatif et peuvent, dans un souci d'amélioration, être modifiées sans préavis.

Retrouvez éducol sur



Document 4 - Electral

Fiche d'information sur le produit

| Marque | Electral |
|--|----------------------|
| Modèle | EW7F3816DB 914555224 |
| Capacité nominale (kg) | 9 |
| Classe d'efficacité énergétique | A+++ |
| Consommation d'énergie en kWh par an, sur la base de 220 cycles de lavage standard par an pour les programmes coton à 60 °C et à 40 °C à pleine charge et à demi-charge, et de la consommation des modes à faible puissance. | 152,0 |
| Consommation d'énergie du programme « coton » standard à 60 °C à pleine charge (kWh) | 0,87 |
| Consommation d'énergie du programme « coton » standard 60 °C à demi-charge (kWh) | 0,53 |
| Consommation d'énergie du programme « coton » standard 40 °C à demi-charge (kWh) | 0,53 |
| Consommation d'électricité pondérée en mode arrêt (W) | 0,30 |
| Consommation d'électricité pondérée en mode stand-by (W) | 0,30 |
| Consommation d'eau en litres par an, sur la base de 220 cycles de lavage standard par an pour les programmes coton à 60 °C et à 40 °C à pleine charge et à demi-charge. La consommation réelle d'eau dépend des conditions d'utilisation de l'appareil. | 10500 |
| Classe d'efficacité d'essorage sur une échelle allant de G (appareils les moins efficaces) à A (appareils les plus efficaces) | A |
| Vitesse d'essorage maximale pour le programme « coton » standard à 60 °C à pleine charge ou pour le programme «coton» standard à 40 °C à demi-charge | 1551 |
| Taux d'humidité résiduelle (%) | 44 |
| Le programme « coton » standard à 60 °C et le programme « coton » standard à 40 °C sont les programmes de lavage standard auxquels se rapportent les informations qui figurent sur l'étiquette et sur la fiche. Ces programmes conviennent pour nettoyer du lin. | - |
| Durée du « programme coton standard à 60 °C » à pleine charge (min) | 305 |
| Durée du « programme coton standard à 60 °C » à demi-charge (min) | 265 |
| Durée du « programme coton standard à 40 °C » à demi-charge (min) | 265 |
| Durée du mode laissé sur marche (min) | 5 |
| Émissions acoustiques dans l'air, exprimées en dB(A) re 1 pW et arrondies à l'entier le plus proche, au cours des phases de lavage pour le programme « coton » standard à 60 °C à pleine charge. | 51 |
| Émissions acoustiques dans l'air, exprimées en dB(A) re 1 pW et arrondies à l'entier le plus proche, au cours des phases d'essorage pour le programme « coton » standard à 60 °C à pleine charge. | 77 |
| Appareil intégrable O/N | NON |

Retrouvez éducol sur



Supports proposés aux élèves

Annexe 1 – Calcul des coûts totaux des consommations par cycle pour chaque modèle

| Modèle | Vraipool | Massung | Loog | Electra |
|------------------------------------|----------|---------|------|---------|
| Coût de la consommation en énergie | | | | |
| Coût de la consommation en eau | | | | |
| Coût total des consommations | | | | |

*pour un cycle de lavage standard.

Pour aller plus loin

- Les fiches techniques pour le produit Massung sont disponibles en anglais, espagnol et allemand, ce qui offre l'opportunité de travailler en transversalité.
- Une problématique similaire avec changement de la composition de la colocation peut être proposée dans le cadre d'une évaluation ou d'un exercice d'entraînement.
- Langage de programmation graphique : Scratch, langage libre d'accès sur Internet.

Éléments de réponse

Le modèle Massung est le plus économique dans la situation des quatre colocataires.