

Académie : session : **2025**

Examen : Diplôme National du Brevet (DNB)

Série: Professionnelle

Épreuves/sous-épreuve : Sciences

NOM :

(en majuscules)

Prénom(s) :

N° du candidat :

Né(e) le :

(le numéro est celui qui figure sur la convocation ou la liste d'appel)

Examen : Diplôme National du Brevet (DNB)

série : Professionnelle

Épreuves/sous-épreuve : Sciences

Note

50

Appréciation des correcteurs :

Durée de l'épreuve : 1 h 00

50 points

SCIENCES

Série professionnelle

Dès que le sujet vous est remis, assurez-vous qu'il soit complet

Ce sujet comporte 12 pages numérotées de la page 1/12 à la page 12/12

ATTENTION : le candidat répond directement sur le sujet pour les 2 disciplines

L'utilisation du dictionnaire n'est pas autorisée.

L'usage d'une calculatrice n'est pas autorisé.

NE RIEN ECRIRE

DANS LA PARTIE BARREE

PREMIÈRE PARTIE : Sciences de la vie de la Terre

Durée 30 min - 25 points

Les cyclones tropicaux en Nouvelle-Calédonie

Document 1 - Présentation d'un cyclone

Le cyclone tropical est un phénomène météorologique de saison chaude. C'est une zone de basses pressions composée de formations nuageuses qui s'enroulent autour d'un centre de rotation, l'œil du cyclone. Le vent en surface tourne en circulation fermée autour de ce centre entre 150 et 200 km/h. Les eaux de surface ont une température de plus 26°C sur une très grande surface et sur au moins 50 m de profondeur. Ce mouvement de rotation sur lui-même se fait dans le sens des aiguilles d'une montre dans l'hémisphère sud.

En Nouvelle-Calédonie, et plus globalement dans le Pacifique Sud-Ouest, la saison cyclonique commence « officiellement » le 1^{er} novembre et se termine le 30 avril.



Cyclone tropical très intense PAM, le 14 mars 2015 à 05 UTC

D'après Météo France Nouvelle-Calédonie.

Question 1 (4 points) - A l'aide du document 1, **expliquer** pourquoi un cyclone tropical se forme préférentiellement entre novembre et avril en Nouvelle-Calédonie ? (Deux arguments sont attendus.)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....


.....

.....

NE RIEN ECRIRE

DANS LA PARTIE BARREE

Document 2 - Graphique présentant les caractéristiques d'un cyclone



D'après Météo France Nouvelle-Calédonie.

Question 2 (4 points) - D'après le document 2, cocher la bonne réponse pour chaque proposition.

2a. Le document présenté est :

- un graphique courbes.
- un diagramme circulaire.
- un graphique barres.

2b. Au niveau de l'œil du cyclone, la pression est :

- de 1000 hPa.
- de 980 hPa.
- inférieur à 960 hPa.

2c. A 100 km du centre du cyclone, le vent varie entre :

- 0 et 50 km/h.
- 50 et 100 km/h.
- 100 et 150 km/h.

2d. Lorsque l'on s'éloigne de l'œil du cyclone (au-delà de 75 km) :

- la pression diminue et le vent diminue.
- la pression diminue et le vent augmente.
- la pression augmente et le vent augmente.
- la pression augmente et le vent diminue.

NE RIEN ECRIRE

DANS LA PARTIE BARREE

Document 3 - Définition d'un risque majeur

Qu'est-ce qu'un risque majeur ?

C'est une catastrophe naturelle ou technologique qui survient dans une zone où les enjeux humains, économiques et environnementaux sont importants.

C'est un événement potentiellement dangereux !

Le risque majeur se caractérise par sa faible fréquence et par sa gravité (de nombreuses victimes, des dommages importants pour les biens et l'environnement ...).



D'après le Document d'Information Communal sur les Risques Majeurs (DICRIM) de la ville de Païta, Nouvelle-Calédonie.

Question 3 (4 points) - A l'aide du document 3, expliquer pourquoi qualifie-t-on les cyclones tropicaux de risques majeurs en Nouvelle-Calédonie ? (Deux arguments sont attendus.)

NE RIEN ECRIRE

DANS LA PARTIE BARREE

Document 4 - Tableau des cyclones tropicaux qui ont touché la Nouvelle Calédonie entre 2019 et 2022 et les dégâts observés.

Noms des cyclones	Années	Dégâts
DOVI	2022	Aucune victime recensée. Inondations rendant les routes impraticables, glissement de terrain, coupures d'électricité.
NIRAN	2021	Un blessé recensé. Nombreux dégâts liés au vent sur le réseau électrique (près de 39 000 personnes privées d'électricité), la végétation (arbres déracinés), les biens matériels (toitures arrachées, plusieurs dizaines de bateaux échoués à Nouméa).
UESI	2020	Un blessé recensé. Inondations, axes routiers coupés dus aux éboulements et aux crues, réseau hydrique et électrique endommagé, arbres déracinés.
OMA	2019	Un blessé recensé. Dans le Nord : routes coupées à la suite de chutes d'arbres et de crues, réseau électrique et réseau des télécommunications endommagés.

D'après le site : <https://www.meteo.nc>

Question 4 (6 points) - A l'aide du document 4, donner deux exemples de dégâts sur les biens matériels et deux exemples de dégâts sur l'environnement.

NE RIEN ECRIRE

DANS LA PARTIE BARREE

Document 5 - Brochure sur « toutes les consignes en cas d'alerte cyclonique ».

PRE-ALERTE : cyclone en approche.

→ *Soyez attentifs !*

Lorsque le phénomène tropical approche de la Nouvelle-Caédonie, la population est invitée à suivre l'évolution du phénomène ; à prendre les mesures élémentaires de protection (provisions alimentaires, réserves d'eau, ...) et à écouter attentivement les consignes diffusées.

ALERTE 1 : cyclone dans moins de 18H.

→ *Préparez-vous !*

L'alerte cyclonique 1 implique l'arrêt progressif de toute activité professionnelle, scolaire ou commerciale à l'exception de celles concourant directement à la sécurité des populations ou au maintien de l'ordre public. La population s'assure que rien ne puisse être emporté par le vent, que les animaux domestiques soient en sécurité, ...

ALERTE 2 : cyclone dans moins de 6H.

→ *Protégez-vous !*

L'alerte cyclonique 2 implique l'interdiction totale de circuler, à l'exception des véhicules et des personnes concourant directement à la sécurité des populations ou du maintien de l'ordre. La population doit obligatoirement rester confinée à l'intérieur des habitations et des abris publics.

PHASE DE SAUVEGARDE : cyclone passé.

→ *Restez vigilants !*

La phase de sauvegarde indique que tout danger n'est pas encore écarté et que les services publics et privés sont à l'œuvre pour assurer le retour à une situation normale. La population est invitée à limiter ses déplacements au strict nécessaire et à prendre garde aux dangers résiduels liés aux chutes éventuelles d'objets ou à la présence de conducteurs électriques tombés au sol.

D'après le site : <https://securite-civile.gouv.nc/>

NE RIEN Ecrire

DANS LA PARTIE BARREE

Question 5 (7 points) - En vous aidant du document 5, compléter le tableau récapitulant des exemples de différentes conduites à tenir en cas d'alertes cycloniques. (Un exemple est attendu pour chaque phase.)

Et donner un titre au tableau.

Phases	Pré-alerte	Alerte 1	Alerte 2	Phase de sauvegarde
Exemples de conduites à tenir				

Titre :

NE RIEN ECRIRE

DANS LA PARTIE BARREE

DEUXIEME PARTIE : Technologie

Durée 30 min - 25 points

SEABIN : l'aspirateur de port qui collecte des polluants

Devant la multiplication des **déchets plastiques** rencontrés en mer et dans les ports, une équipe australienne a développé un appareil, le « **SEABIN** », qui permet d'**aspirer les déchets flottant à la surface** de l'eau. Le SEABIN peut être installé sur des pontons flottants **qui suivent les mouvements des marées**.

Document 1 - Le SEABIN aspire les déchets flottants



L'Union Européenne déclare la guerre au plastique :

Elle a récemment interdit de nombreux produits en plastique à usage unique, car ils peuvent mettre plusieurs centaines d'années à se décomposer.

Par exemple, un mégot de cigarette peut prendre 10 ans à se dégrader, il faut compter le double pour un sac en plastique. Les bouteilles en plastique et les couches jetables peuvent prendre plus de 400 ans pour disparaître et le fil de pêche en nylon 600 ans.

(Source : STATISTA)

Question 1 (5 points) - Introduction

À l'aide des informations données dans le **document 1** et en suivant l'exemple donné, **cocher** dans le tableau ci-dessous, si les affirmations sont vraies ou fausses.


Exemple fourni : Il y a des déchets plastiques dans la mer	Vrai <input checked="" type="checkbox"/>	Faux <input type="checkbox"/>
Le Seabin aspire les déchets flottant sur l'eau	Vrai <input type="checkbox"/>	Faux <input type="checkbox"/>
Les bouteilles en plastique et le fil de pêche en nylon se dégradent en moins de 10 ans	Vrai <input type="checkbox"/>	Faux <input type="checkbox"/>
Le Seabin monte et descend à la surface de l'eau avec les mouvements de la marée, il reste à la surface de l'eau	Vrai <input type="checkbox"/>	Faux <input type="checkbox"/>

NE RIEN ECRIRE

DANS LA PARTIE BARREE

Question 2 (5 points) - Analyse du système technique

Document 2 - Installation et fonctionnement du système technique SEABIN



(Source : www.bluerobotics.com)

En observant le Document 2, tracer dans le tableau ci-dessous 3 traits, reliant chaque fonction technique du système étudié à sa solution technique associée (*Exemple déjà fourni : la fonction technique « Séparer les liquides aspirés » est reliée à sa solution technique « Déshuileur »*).

Fonctions techniques	Solutions techniques
Fixer le SEABIN au ponton flottant	• Déshuileur
Collecter les déchets solides	• Panier collecteur
Aspirer et rejeter de l'eau afin de créer un courant	• Poutre de fixation
Séparer les huiles de l'eau	• Pompe à eau


NE RIEN ECRIRE

DANS LA PARTIE BARREE

Question 3 (5 points) - Les 3 zones de collecte ou filtration

Le schéma ci-après représente l'ensemble du processus de filtration de l'eau avec ses zones de collecte des différents déchets.

Document 3 - Processus de filtration



(Source : www.bluerobotics.com)

Compléter le tableau ci-dessous en indiquant dans quelle zone du **document 3**, les polluants sont collectés et stockés comme sur l'exemple ci-dessous (le microplastique en zone 1)

Polluants	Microplastique	Essence	Bouteille plastique	Huile de vidange	Sac plastique	Boe
Images						
Zones de collectes	Zone 1	Zone	Zone	Zone	Zone	Zone

NE RIEN ECRIRE

DANS LA PARTIE BARREE


Question 4 (5 points) - Evacuation de l'eau après filtration

Les huiles sont plus légères que l'eau et elles finissent par remonter à la surface du déshuileur. On souhaite refouler l'eau (et uniquement l'eau) dans la mer.

Sur le schéma Document 4, dans l'encadré en pointillé, il manque la connexion du tuyau d'évacuation de l'eau filtrée sur la cuve du déshuileur (en zone 3).

Dessiner dans la zone en pointillée, la partie de tuyau manquante entre le tuyau de refoulement de l'eau et le déshuileur.

Document 4 - Processus de filtration



NE RIEN ECRIRE

DANS LA PARTIE BARREE


Question 5 (5 points) - Impact de l'encrassement du panier collecteur sur le débit d'eau

Document 5 – Le débit d'eau en fonction de l'encrassement du filtre

Voici la courbe qui montre l'influence du niveau d'encrassement (présence de corps étrangers) du filtre sur le **débit d'eau rejetée par la pompe** (mètres cubes par heure)

Par exemple :

Le débit de la pompe lorsque le filtre est peu encrassé est de 11 m³/h (mètres cubes par heure)



Selon les informations du **Document 5, compléter** dans les cadres ci-dessous, le débit de la pompe correspondant à l'état d'encrassement du filtre. (*Ne pas oublier l'unité*)

- Indiquer le débit de la pompe lorsque le filtre est très encrassé.

- Indiquer le débit de la pompe lorsque le filtre est bouché par la saleté

- Indiquer le débit de la pompe lorsque le filtre est propre