

Les résultats de l'expérience de localisation de précurseurs de mélanocytes en migration chez des embryons de souris de génotypes différents et phénotypes après la naissance sont présentés dans le tableau ci-dessous. Les données sont regroupées par génotype et phénotype.

Les résultats de l'expérience de localisation de précurseurs de mélanocytes en migration chez des embryons de souris de génotypes différents et phénotypes après la naissance sont présentés dans le tableau ci-dessous. Les données sont regroupées par génotype et phénotype.

Les résultats de l'expérience de localisation de précurseurs de mélanocytes en migration chez des embryons de souris de génotypes différents et phénotypes après la naissance sont présentés dans le tableau ci-dessous. Les données sont regroupées par génotype et phénotype.

Les résultats de l'expérience de localisation de précurseurs de mélanocytes en migration chez des embryons de souris de génotypes différents et phénotypes après la naissance sont présentés dans le tableau ci-dessous. Les données sont regroupées par génotype et phénotype.

Les résultats de l'expérience de localisation de précurseurs de mélanocytes en migration chez des embryons de souris de génotypes différents et phénotypes après la naissance sont présentés dans le tableau ci-dessous. Les données sont regroupées par génotype et phénotype.

Les résultats de l'expérience de localisation de précurseurs de mélanocytes en migration chez des embryons de souris de génotypes différents et phénotypes après la naissance sont présentés dans le tableau ci-dessous. Les données sont regroupées par génotype et phénotype.

