

# **CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE MÉTIER DE LA MODE – VÊTEMENT TAILLEUR**

**ÉPREUVE: EP2 Mise en œuvre de la fabrication  
de tout ou partie d'un vêtement.**

**Durée de l'épreuve : 16 heures**

**Coefficient 10**

**Session 2020**

## **DOSSIER RESSOURCES**

DT 1- Fiche technique	Page 2
DT 2- Fiche produit	Page 3
DT 3- Planche des éléments	Page 4
DT 4- Gamme de montage	Pages 5 à 8
DT 5- Gamme de montage boutonnrière passepoilée	Pages 9 à 11
Etiquette d'anonymat	Page 12


<b>CAP Métiers de la mode vêtement tailleur</b>	<b>2006 CAP MMVT EP2</b>	<b>Session 2020</b>	<b>Dossier ressources</b>
<b>Épreuve EP2 – mise en œuvre de la fabrication de tout ou partie d'un vêtement</b>	<b>Durée : 16 H</b>	<b>Coef : 10</b>	<b>Page 1/12</b>

# DT1 - Fiche technique



Saison : Automne/Hiver  
Nom du produit : Gilet  
Référence : Fanny 2020


Taille du prototype : 38  
Grade de qualité : haut de gamme



CAP Métiers de la mode vêtement tailleur	2006 CAP MMVT EP2	Session 2020	Dossier ressources
Épreuve EP2 – mise en œuvre de la fabrication de tout ou partie d'un vêtement	Durée : 16 H	Coef : 10	Page 2/12

## DT2 - Fiche produit


Saison : Automne/Hiver Nom du produit : Gilet Référence : Fanny 2020	Taille du prototype : 38 Grade de qualité : haut de gamme
--	--

<p style="text-align: center;"><b>Matières</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tissu principal : drap de laine Composition : 60% Laine 40% Polyester Coloris : Marron Laize : 150 cm</li> <li>• Dessous de col et poche : Indienne Composition : 100% coton Coloris : motif Laize : 150 cm</li> <li>• Thermocollant Laize : 150 cm</li> </ul>	<p style="text-align: center;"><b>Fournitures</b></p> Fil : 100% polyester 1 bouton <div style="text-align: right;">  </div>
--	--

<b>Descriptif</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gilet cintré.</li> <li>• Pince de taille devant et dos.</li> <li>• Pince poitrine sous l'emmanchure.</li> <li>• Pince épaule devant.</li> <li>• Boutonnière passepoilée en tissu indienne.</li> <li>• Moyen de fermeture par bouton.</li> <li>• Col châle avec dessous de col en tissu indienne.</li> </ul>

9	1	Bouton	2,2cm diamètre
8	2	Passepoil boutonnière	1 x tissu indienne coton 1 x thermocollant
7	2	Dessous de col	1 x tissu indienne coton 1 x thermocollant
6	2	Enforme emmanchure dos	2 x drap de laine
5	2	Enforme emmanchure devant	2 x drap de laine
4	1	Enforme bas du dos	1 x drap de laine
3	2	Parmenture devant	2 x drap de laine
2	1	Dos	1 x drap de laine
1	4	Devant	2 x drap de laine 2 x thermocollant
<b>Rp</b>	<b>Nb</b>	<b>Désignations</b>	<b>Matières</b>

<b>CAP Métiers de la mode vêtement tailleur</b>	<b>2006 CAP MMVT EP2</b>	<b>Session 2020</b>	<b>Dossier ressources</b>
Épreuve EP2 – mise en œuvre de la fabrication de tout ou partie d'un vêtement	Durée : 16 H	Coef : 10	Page 3/12



9	1	Bouton	2,2 cm diamètre
8	2	Passepoil boutonnrière	1 x tissu indienne coton 1 x thermocollant
7	2	Dessous de col	1 x tissu indienne coton 1 x thermocollant
6	2	Enforme emmanchure dos	2 x drap de laine
5	2	Enforme emmanchure devant	2 x drap de laine
4	1	Enforme bas du dos	1 x drap de laine
3	2	Parmenture devant	2 x drap de laine
2	1	Dos	1 x drap de laine
1	4	Devant	2 x drap de laine 2 x thermocollant
<b>Rp</b>	<b>Nb</b>	<b>Désignations</b>	<b>Matières</b>
<b>NOMENCLATURE</b>			





CAP Métiers de la mode vêtement tailleur	2006 CAP MMVT EP2	Session 2020	Dossier ressources
Épreuve EP2 – mise en œuvre de la fabrication de tout ou partie d'un vêtement	Durée : 16 H	Coef : 10	Page 4/12

<b>CAP tailleur</b>		<b>DT 4 - GAMME DE MONTAGE</b>		<b>Produit : Fanny</b>	
<b>CONDITIONS TECHNOLOGIQUES</b>					
<b>MATIÈRES</b>	<b>MACHINES</b>	<b>Type de point</b>	<b>Nb de point/cm</b>	<b>Équipements</b>	
Lainage : corps	Piqueuse plate	301	4pts/cm	aucun	
Indienne : dessous de col et boutonnrière	Fer	**			
	Table aspirante				








<b>N°</b>	<b>Opérations</b>	<b>Schémas de fabrication</b>	<b>Commentaires</b>
<b>1<sup>ère</sup> étape : préparation des éléments</b>			
1	Thermocoller les éléments : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Devant</li> <li>• Dessous de col</li> <li>• Passepoil</li> </ul>		Tablede repassage sur o-o
2	Passer un fil sur la ligne de cassure du col : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Devant</li> <li>• Parmenture</li> </ul>		Main : Fil plat
3	Marquer l'emplacement de la boutonnrière	<p style="text-align: center;">-o- devant</p> <p style="text-align: center;">Ligne d'axe</p>	Main : Fil plat
<b>2<sup>ème</sup> étape : montage du corps</b>			
4	Assembler les pinces de taille devant		PP 301 -o-/-o- Ouvrir les pinces au fer
5	Glacer les valeurs de couture		Main : point de chausson
6	Assembler les pinces poitrine		PP 301 -o-/-o- Coucher les pinces au fer vers le bas


<b>CAP Métiers de la mode vêtement tailleur</b>	<b>2006 CAP MMVT EP2</b>	<b>Session 2020</b>	<b>Dossier ressources</b>
<b>Épreuve EP2 – mise en œuvre de la fabrication de tout ou partie d'un vêtement</b>	<b>Durée : 16 H</b>	<b>Coef : 10</b>	<b>Page 5/12</b>

7	Assembler les pinces de taille dos		PP 301 -o-/-o- Coucher les pinces au fer vers le coté
8	Assembler pinces encolure		Fendre sur cran du col sur la totalité de la valeur de pince Ouvrir au fer
9	Assembler les coutures de côtés (1 cm), d'épaules (1.5 cm)		PP 301 -o-/-o- Ouvrir les coutures au fer
10	Glacer les valeurs de couture		Main : point de chausson
12	Assembler dessous de col à l'encolure du gilet		PP 301 -o-/-o- Coucher la couture au fer vers le col
13	Surpiquer nervure sur le dessous de col		PP 301 SP : 2 mm
<b>3<sup>ème</sup> étape : montage des enformes d'emmanchure</b>			
14	Assembler enforme emmanchure devant et dos : • Couture côté (1 cm) • Couture épaule (1.5 cm)		PP 301 -o-/-o- Ouvrir les coutures au fer

CAP Métiers de la mode vêtement tailleur	2006 CAP MMVT EP2	Session 2020	Dossier ressources
Épreuve EP2 – mise en œuvre de la fabrication de tout ou partie d'un vêtement	Durée : 16 H	Coef : 10	Page 6/12


15	Assembler enforme emmanchure et emmanchure gilet		PP 301 -o-/-o-
16	Dégarnir les valeurs de couture en dégradé 0,5 cm gilet et 0,3 cm enforme.		Repasser en faisant rouler la couture
17	Maintenir l'enforme d'emmanchure sur envers du gilet		Main : point de chausson
<b>4<sup>ème</sup> étape : montage des parmentures et de l'enforme dos</b>			
18	Assembler les parmentures : couture milieu dos		PP 301 -o-/-o- Ouvrir les coutures au fer
19	Assembler les parmentures et l'enforme bas dos : Coutures côtés		PP 301 -o-/-o- Ouvrir les coutures au fer
20	Assembler parmentures/enforme et le corps du gilet		PP 301 -o-/-o- Ouvrir les coutures au fer



CAP Métiers de la mode vêtement tailleur	2006 CAP MMVT EP2	Session 2020	Dossier ressources
Épreuve EP2 – mise en œuvre de la fabrication de tout ou partie d'un vêtement	Durée : 16 H	Coef : 10	Page 7/12

21	Dégarnir les valeurs de couture en dégradé 0,5 cm parmenture et 0,3 cm gilet		Repasser en faisant rouler la couture
<b>5<sup>ème</sup> étape : Boutonnière passepoilée</b>			
22	Réaliser la boutonnière passepoilée	1 boutonnière milieu devant	Voir DT 5
<b>6<sup>ème</sup> étape : Finition</b>			
23	Faire rouler le col en suivant la ligne de cassure Maintenir par un bâti.		Main point de bâti 1cm en dessous de la ligne de cassure.
24	Maintenir les parmentures et l'enforme dos sur envers du gilet		Main : point de bague
25	Marquer l'emplacement du bouton		Main : point de bâti
26	Repasser	Poser la veste sur le mannequin mis à disposition. Epingler la veste sur l'emplacement de la boutonnière. Coudre l'étiquette à la main au bas du milieu dos.	





CAP Métiers de la mode vêtement tailleur	2006 CAP MMVT EP2	Session 2020	Dossier ressources
Épreuve EP2 – mise en œuvre de la fabrication de tout ou partie d'un vêtement	Durée : 16 H	Coef : 10	Page 8/12







CAP tailleur		DT5 - GAMME DE MONTAGE BOUTONNIERE PASSEPOILEE			
CONDITIONS TECHNOLOGIQUES					
MATIÈRES	MACHINES	Type de point	Nb de point/cm	Équipements	
Coton indienne	Piqueuse plate	301	4 pts/cm	/	
	Fer	**			
	Presse chauffante et aspirante				

N°	Opérations	Schémas de fabrication	Commentaires
<b>5<sup>ème</sup> étape : Boutonnière passepoilée</b>			
1	Plaquer bande passepoils sur devant		PP 301 : o Piquer en forme de rectangle à 5 mm de chaque côté de la ligne d'axe
2	Fendre la boutonnière		Ciseaux : o Cranter les extrémités en V

CAP Métiers de la mode vêtement tailleur	2006 CAP MMVT EP2	Session 2020	Dossier ressources
Épreuve EP2 – mise en œuvre de la fabrication de tout ou partie d'un vêtement	Durée : 16 H	Coef : 10	Page 9/12

3	Retourner les passepoils sur l'endroit		Repasser
4	Maintenir passepoils fermés		<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Par un point main pour réunir les deux pliures</li> </ul>
5	Assembler extrémités passepoils et crans en V		<p>PP 301 :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Point d'arrêt</li> <li>○ Sur envers vêtement</li> </ul>
6	Assembler côtés passepoils et devant		<p>PP 301 :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Point d'arrêt</li> <li>○ Sur envers vêtement</li> </ul>

CAP Métiers de la mode vêtement tailleur	2006 CAP MMVT EP2	Session 2020	Dossier ressources
Épreuve EP2 – mise en œuvre de la fabrication de tout ou partie d'un vêtement	Durée : 16 H	Coef : 10	Page 10/12

7	Maintenir la parmenture et le devant autour de la boutonnière	 <p>-o- devant</p>	<p>Main :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Point de bâti</li> </ul>
8	Reporter l'emplacement de la boutonnière sur la parmenture.	 <p>-o- parementure</p>	<p>Main :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Pointer épingles dans angles boutonnière</li> </ul>
9	Fendre parmenture	 <p>-o- parementure</p>	<p>Ciseaux :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Cranter les extrémités en V</li> </ul>
10	Rabattre parmenture autour de la boutonnière	 <p>-o- parementure</p> <p>point glissé</p>	<p>Main :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Point glissé</li> </ul>

CAP Métiers de la mode vêtement tailleur	2006 CAP MMVT EP2	Session 2020	Dossier ressources
Épreuve EP2 – mise en œuvre de la fabrication de tout ou partie d'un vêtement	Durée : 16 H	Coef : 10	Page 11/12

## ÉTIQUETTE D'ANONYMAT

Plier	<b>Gilet « FANNY »</b> Numéro :	Plier et piquer
-------	------------------------------------	-----------------

<b>CAP Métiers de la mode vêtement tailleur</b>	<b>2006 CAP MMVT EP2</b>	<b>Session 2019</b>	<b>Dossier ressources</b>
<b>Épreuve EP2 – mise en œuvre de la fabrication de tout ou partie d'un vêtement</b>	<b>Durée : 16 H</b>	<b>Coef : 10</b>	<b>Page 12/12</b>