RUE DE

GRAND LYON

Clôture Héras

ZONE DE RETOURNEMENT

EMPRISE PARKING ENCADREMENT

BASE VIE

2 NIVEAUX

Portail coulissant 5m

Portillon d'accès piétons

Clôture Bardée sur fut

SORTIE CHANTIER

ACCES CHANTIER

ACCES BASE VIE

Clôture Héras ht 2m

Clôture Bois ht 1.2m

Accès base vie

Accès chantier

Sortie chantier

Portillon accès piétons + badge

Clôture bois ht 2m

Clôture bardée sur plot dans TV

Zone arbres protégés

Clôture bardée sur fut

3.8T à 65m

4.27 à 60.m

4.8 à 55.m

5.47 à 50.m

6.27 à 45.m

7.1 à 40.m

8.4 à 35.m

10.7 à 30.m

12.7 à 25.7m

ZONE DE RETOURNEMENT

ISSUE DE SECOURS

EMPRISE CHAUFFERIE

Clôture Bois ht 2m

Pente 12 %

ACCES PONCTUEL CHANTIER N°1

ZONE DE STOCKAGE

Emprise passerelles

EMPRISE EXTENSION

Clôture Existante

SORTIE CAMIONS

Zone de survol interdit en charge

RUE DE CHAMPVERT

Portillon accès piétons + badge

Portail 2 vantaux 5m motorisé

Zone de stationnement interdit

ACCES PONCTUEL CHANTIER N°2

Portail 2 vantaux 9m motorisé

Pente 3.2 %

ZONE D'ECHAUFFEMENT "TDM - YAN"

DECHARGEMENTS LIVRAISONS

Quai de déchargement

ZONE ACCES POMPIERS (HORS LIVRAISON)

ACCES POMPIERS

COUPE SUR GRUE

MARCHE ARRIERE

ENTREE SORTIE CHANTIER N°3

ADMINISTRATION

R+1

EMPRISE CHANTIER CIRMAD

ENTREE CAMIONS

SORTIE CAMIONS

VERS BASE VIE PAR ENTREE PRINCIPALE

RUE DU DOCTEUR EDMOND LOCARD

Réalisation fonçage provisoire (emplacements de clôture sur fut)

STOCKAGE TS

Passage couvert protégé

Clôture Bois ht 2m

Portillon plein ouverture pompiers depuis l'intérieur

ESC

ESC 4

ESC 5

Emprise passerelles

ZONE DE STOCKAGE

AIRE DE PREFA

Escalier de talus

Arbre

Arbres élagués

+0.00 = +276.13NGF

Coupe sur grue
Ech : 1/300e



Repérage capacité de grue
Ech : 1/500e



Quais de déchargement

2 quais de 12m
par zone de déchargement

Sécurisation des circulations

- Recouvrement par une couche de 0 / 31.5, des plateformes de stockage réalisées avec des matériaux grossiers (0 / 80 ou plus).
- Sécurisation des accès "container" avec réalisation de dallettes de béton disposées à l'entrée des containers et mise en place du tapis rouge au pied et à l'intérieur des containers

VISA GRUTIERS			
Nom	Prénom	Date	Signature

G1 — Grue POTAIN MDT368 L12

Courbe de Charges

25.7m	30m	35m	40m	45m	50m	55m	60m	65m
12t	10t	8.4t	7.1t	6.2t	5.4t	4.8t	4.2t	3.8t

- Hauteur sous Crochet= 42.50m
- Longueur Fleche= 65.00 m – Longueur Contre Fleche=21.70 m

Extincteurs

- 1 extincteur poudre ABC de 6 kg / 200 m2
- Au minimum 1 extincteur par étage
- La distance d'accès à un extincteur doit être de moins de 15m
- 1 extincteur par contener
- Ils seront stockés dans le Bureau du Chef de chantier

GROUPEMENT SANITAIRE DE L'OUEST LYONNAIS
DE LA CROIX ROUGE FRANCAISE

MAITRE D'OUVRAGE
SCI LES MASSUES
CROIX ROUGE FRANCAISE
98, rue Didot
75014 Paris

EXPLOITANT
CROIX ROUGE FRANCAISE
92, rue Edmond Locard
69005 Lyon
croix-rouge française

A.T.M.O.
AMOME conseils
36 rue Rabelais
BP168
69512 Vaulx en Velin Cedex
AMOME

Visa :

Echelle :		Reçu le :	Statut	Visé le :

Bureau de contrôle	SOCOTEC	11 rue Saint Maximin - 69416 Lyon Cedex 03 - tél : 04 72 11 45 00
A.T.M.O.	SOCOFIT	5 place de l'Europe 38070 SAINT QUENTIN-FALLAVIER - tél : 04 74 94 46 86
S.P.S.	QUALICONSULT	5 bis rue Claude Chappe - 69370 Saint Didier au mont d'or - tél : 04 72 19 81 30
Entreprise mandataire	CITINEA Ouvrages Fonctionnels	13 place Jean Berry - CS 40512 - 69702 Givors Cedex - tél : 04 72 49 23 80
Architecte	AIA Architectes - Lyon	20 rue Lortet - 69366 LYON cedex 07 - tél : 04 78 62 88 23
BET Structure	AIA Ingénierie	20 rue Lortet - 69366 LYON cedex 07 - tél : 04 78 62 88 23
BET CVC	AIA Ingénierie	20 rue Lortet - 69366 LYON cedex 07 - tél : 04 78 62 88 23
BET Electricité	HGM	13 rue du Pérollier - CS 11205 - 69574 DARDILLY cedex - tél : 04 72 18 77 72
Coordinateur SSI	HGM	13 rue du Pérollier - CS 11205 - 69574 DARDILLY cedex - tél : 04 72 18 77 72

Emetteur : CITINEA

Groupement : hgm INGENIERIE — AIA ARCHITECTES — AIA INGENIERIE — CITINEA

PLAN D'INSTALLATION DE CHANTIER

Date : 02/12/16

Affaire	Phase	Bâtiment	Niveau	Lot	Type	Emetteur	N° Document	Indice
MAS	EXE	TB	NIS	00	PIC	CIT	04902	C

Vue en plan générale
Ech : 1/200e