

DANS CE CADRE	Académie :	Session :
	Examen :	Série :
	Spécialité/option :	Repère de l'épreuve :
	Epreuve/sous épreuve :	
	NOM :	
	(en majuscule, suivi s'il y a lieu, du nom d'épouse)	
	Prénoms :	N° du candidat <input type="text"/>
Né(e) le :	(le numéro est celui qui figure sur la convocation ou liste d'appel)	
NE RIEN INSCRIRE	Note :	Appréciation du correcteur

Il est interdit aux candidats de signer leur composition ou d'y mettre un signe quelconque pouvant indiquer sa provenance.

SESSION 2018

BACCALAUREAT PROFESSIONNEL

ARTISANAT ET METIERS D'ART

OPTION : TAPISSIER D'AMEUBLEMENT

E3

**EPREUVE PRATIQUE PRENANT EN COMPTE LA FORMATION EN MILIEU
PROFESSIONNEL ET PROJET D'ART APPLIQUE**

Sous Epreuve B3 – Unité U32

« Lancement et fabrication d'un ouvrage »

Durée 20 heures – Coefficient : 3

PREMIERE PARTIE – 6 heures

L'usage de tout modèle de calculatrice, avec ou sans mode examen, est autorisé.

Le candidat s'assurera, avant de composer, que le sujet est complet.

L'intégralité du sujet est à rendre agrafé.

Ce sujet comprend 12 documents numérotés de 1/12 à 12/12 :

- sujet : **page 2/12**
- documents à compléter : **pages 3/12 à 12/12**

BCP Artisanat et Métiers d'Art option Tapissier d'Ameublement	Epreuve E3 – Epreuve pratique prenant en compte la formation en milieu professionnel et projet d'art appliqué	SUJET	SESSION 2018	1806-AMA TPB
	Sous épreuve B3 Unité U32 Lancement et fabrication d'un ouvrage	Durée : 6 h	Coefficient : 3	Page 1 / 12

NE RIEN ECRIRE DANS CETTE PARTIE

SUJET

Une cliente change la décoration de son lit.
La garniture textile est composée de 2 Têtes de lit et un cache sommier.
Elle vous demande de confectionner l'ensemble.

Cahier des charges

Dimensions du lit 200 cm x 160 cm x 30 cm
Les 2 têtes de lits sont déhoussables

Les housses

Fixation de la tête de lit sur tringle par des pattes
Forme oreiller

Le garnissage des coussins de la tête de lit

Coutil calle
Garniture fibres creuses synthétiques

Le sommier

Composition : un plateau, 4 volants plats (ourlet simple de 1 cm/3 cm),
2 plis creux en façade de 20 cm reliés par des nouettes dimensions : 40 cm x 1,5 cm


Tissus

Toile de Jouy 150 cm de laize utilisable raccord 64 cm :

- Têtes de lit
- Volant

Tissu uni 280 cm de laize utilisable :

- Pattes des têtes de lit
- Plateau du cache sommier
- Plis creux
- Nouettes



Coussins tête de lit



Cache sommier

Travail demandé

- Compléter les tableaux des dimensions de coupe document 3/12 en utilisant le document 2/12.
- Effectuer le plan de coupe de la toile de Jouy documents 4/12 à 6/12.
- Effectuer le plan de coupe tissu uni document 7/12.
- Effectuer les sections des différents éléments et compléter la nomenclature de chaque section.
 - > Cache sommier : documents 8/12 et 9/12.
 - > Tête de lit : documents 10/12 et 11/12.
- Établir le gabarit de la tête de lit échelle 1 sur papier à tracer (papier à tracer fourni par le centre d'examen).
- Réaliser l'analyse de fabrication tête de lit et cache sommier document 12/12.

NE RIEN ECRIRE DANS CETTE PARTIE

Dimensions de coupe des éléments :

Valeur de couture : 1,5 cm

Cache sommier

Désignation	Hauteur (cm)	Largeur (cm)	Quantité
Plateau			
Volant côté			
Raccord volant côté			
Volant tête et pied			
Raccord volant tête et pied			
Pli creux			
Nouette			


Tête de lit

Désignation	Hauteur (cm)	Largeur (cm)	Quantité
Plateau			
Patte			

NE RIEN ECRIRE DANS CETTE PARTIE

-Effectuer le plan de coupe de la toile de Jouy

150 cm



Echelle 1 : 10

NE RIEN ECRIRE DANS CETTE PARTIE

-Suite du plan de coupe de la toile de Jouy

150 cm



Echelle 1 : 10

NE RIEN ECRIRE DANS CETTE PARTIE

-Suite du plan de coupe de la toile de Jouy



Echelle 1 : 10


Métrage nécessaire en cm :

Métrage à la commande en cm :

NE RIEN ECRIRE DANS CETTE PARTIE

-Effectuer le plan de coupe du tissu uni

280 cm




Métrage nécessaire en cm :

Métrage à la commande en cm :

Echelle 1 : 20

NE RIEN ECRIRE DANS CETTE PARTIE

- Effectuer les sections des différents éléments du cache sommier et compléter la nomenclature de chaque section.



Section **A-A** (pli creux)

4		
3		
2		
1		
Rp	Nb	DÉSIGNATION
NOMENCLATURE		

NE RIEN ECRIRE DANS CETTE PARTIE

Section **B-B** (assemblage plateau volant)

Section **C-C** (bas volant)

Section **D-D** (assemblage nouette)

Section **E-E** (confection nouette)

5		
4		
3		
2		
1		
Rp	Nb	DÉSIGNATION
NOMENCLATURE		

NE RIEN ECRIRE DANS CETTE PARTIE

- Effectuer les sections des différents éléments de la tête de lit et compléter la nomenclature de chaque section.



Section **F-F** (patte)

Section **G-G** (bas tête de lit)

Section **I-I** (assemblage plateau)

3		
2		
1		
Rp	Nb	DÉSIGNATION
NOMENCLATURE		

NE RIEN ECRIRE DANS CETTE PARTIE

Section **H-H** (assemblage patte)

2		
1		
Rp	Nb	DÉSIGNATION
NOMENCLATURE		

NE RIEN ECRIRE DANS CETTE PARTIE

Gamme de montage de la tête de lit :

N° phase	Opérations

Gamme de montage du cache sommier

N° phase	Opérations