



Nomenclature de pieux		
Identifiant	Diamètre (cm)	As recépage (m)
P01	Ø41	-1.82
P02	Ø41	-1.82
P03	Ø41	-1.20
P04	Ø61	-1.40
P05	Ø61	-1.40
P06	Ø51	-1.30
P07	Ø41	-1.20
P08	Ø51	-1.30
P09A/P09B	2xØ41	-1.50
P10	Ø67	-1.50
P11	Ø51	-1.30
P12	Ø41	-0.96
P13	Ø41	-0.69
P14	Ø41	-1.70
P15	Ø51	-1.92
P16	Ø51	-1.92
P17	Ø51	-1.30
P18	Ø61	-1.40
P19A/P19B	2xØ51	-1.60
P20	Ø61	-1.40
P21	Ø51	-1.36
P22	Ø41	-1.70
P24	Ø67	-1.56
P25	Ø41	-1.26
P26A/P26B	2xØ51	-1.66
P27	Ø61	-1.40
P28	Ø67	-1.50
P29	Ø61	-1.40
P30	Ø41	-1.20
P31	Ø61	-1.46
P32	Ø61	-1.46
P33	Ø41	-1.20
P34	Ø41	-1.06
P35	Ø67	-0.93
P36A/P36B	2xØ51	-1.09
P37	Ø41	-1.20
P38	Ø41	-1.20
P39	Ø41	-1.20
P40	Ø51	-1.30
P41	Ø51	-1.30
P42	Ø41	-1.20
P43	Ø41	-1.20
P44	Ø61	-1.40
P45	Ø51	-1.30
P46	Ø41	-1.82
P47	Ø41	-1.82

Légende pieux :

- Impact de pieu Ø41
- Impact de pieu Ø51
- Impact de pieu Ø61
- Impact de pieu Ø67

NOTA :
Ce plan est établi à partir des plans architectes du 23/02/2018.

Niv 0.00 = 18.39NGF
Les niveaux indiqués sur les plans concernent la dalle brute.

CARACTERISTIQUES DES MATERIAUX UTILISES :
- BETON : C25/30 mini sauf indications contraires.
- ACIERS : HA Fe E500 - Dx Fe E235.

NORMES DE DIMENSIONNEMENTS
- Eurocode 0 : Bases de calculs de structure.
- Eurocode 1 : Actions sur les structures
- Eurocode 2 : Calcul des structures en béton armé.

MAITRE D'OUVRAGE :
LINKCITY
ERE PARK / 1 Avenue de l'Horizon
59652 VILLENEUVE D'ASCQ

VILLE DE LESTREM
Construction de 41
Logements et d'une Crèche

ENTREPRISE :
BOUYGUES BATIMENT NORD-EST
BUREAU D'ETUDES :
Projex
ARCHITECTE :
MAES

Implantation de pieux

IND	DATE	MODIFICATIONS	Dessiné par :	Vérifié par :
0	20/04/2018	Première diffusion	T.Réal	F.Ma
A	27/04/2018	MAJ pieux suivant NDC de pieux du 26/04/18	Echelle : 1/50 ^e	
			Date : 20/04/2018	
			Plan N°:	Affaire N°:
			GO-C-01	
			Indice N°:	EXE
			A	