



Nomenclature de têtes de pieux			
Numéro	Diamètre pieu (cm)	Dimensions (cm)	As (m)
D01	Ø41	60x60x45ht	-1.42
D02	Ø41	60x60x45ht	-1.42
D03	Ø41	60x60x45ht	-0.80
D04	Ø61	80x80x65ht	-0.80
D05	Ø61	80x80x65ht	-0.80
D06	Ø51	70x70x55ht	-0.80
D07	Ø41	60x60x45ht	-0.80
D08	Ø51	70x70x55ht	-0.80
D09	2xØ41	70x195x75ht	-0.80
D10	Ø67	90x90x75ht	-0.80
D11	Ø51	70x70x55ht	-0.80
D12	Ø41	60x60x45ht	-0.80
D13	Ø41	60x60x45ht	-0.29
D14	Ø41	60x60x45ht	-1.30
D15	Ø51	70x70x55ht	-1.42
D16	Ø51	70x70x55ht	-1.42
D17	Ø51	70x70x55ht	-0.80
D18	Ø61	80x80x65ht	-0.80
D19	2xØ51	80x235x85ht	-0.80
D20	Ø61	80x80x65ht	-0.80
D21	Ø51	70x70x55ht	-0.86
D22	Ø41	60x60x45ht	-1.30
D23	2xØ51	80x235x85ht	-0.86
D24	Ø67	90x90x75ht	-0.86
D25	Ø41	60x60x45ht	-0.86
D26	2xØ51	80x235x85ht	-0.86
D27	Ø61	80x80x65ht	-0.80
D28	Ø67	90x90x75ht	-0.80
D29	Ø61	80x80x65ht	-0.80
D30	Ø41	60x60x45ht	-0.80
D31	Ø61	80x80x65ht	-0.86
D32	Ø61	80x80x65ht	-0.86
D33	Ø41	60x60x45ht	-0.80
D34	Ø41	60x60x45ht	-0.66
D35	Ø67	90x90x75ht	-0.23
D36	2xØ51	80x235x85ht	-0.29
D37	Ø41	60x60x45ht	-0.80
D38	Ø41	60x60x45ht	-0.80
D39	Ø41	60x60x45ht	-0.80
D40	Ø51	70x70x55ht	-0.80
D41	Ø51	70x70x55ht	-0.80
D42	Ø41	60x60x45ht	-0.80
D43	Ø41	60x60x45ht	-0.80
D44	Ø61	80x80x65ht	-0.80
D45	Ø51	70x70x55ht	-0.80
D46	Ø41	60x60x45ht	-1.42
D47	Ø41	60x60x45ht	-1.42

Légende :

- PV : Poutre Voile
- BN : Bande Noyée
- Décaissés sur ouvertures 10cm de hauteur/fini
- Décaissés ép.5cm pour bacs à douches
- Murs briques existants
- Impact des voiles de l'étage
- Dalles en décaissée de 6cm
- Dalle en décaissée de 52cm

NOTA :
Ce plan est établi à partir des plans architectes du 23/02/2018.

Niv 0.00 = 18.39NGF
Les niveaux indiqués sur les plans concernent la dalle brute.

CARACTERISTIQUES DES MATERIAUX UTILISES :
- BETON : C25/30 mini sauf indications contraires.
- ACIERS : HA Fe E500 - Dx Fe E235.

NORMES DE DIMENSIONNEMENTS
- Eurocode 0 : Bases de calculs de structure.
- Eurocode 1 : Actions sur les structures
- Eurocode 2 : Calcul des structures en béton armé.

MAITRE D'OUVRAGE : **LINKCITY**
ERE PARK 11 Avenue de l'Horizon
59652 VILLENEUVE D'ASCQ

linkcity

VILLE DE LESTREM
Construction de 41
Logements et d'une Crèche

ENTREPRISE : **BOUYGUES BATIMENT NORD-EST**

BUREAU D'ETUDES : **Projex**
INGENIERIE

ARCHITECTE : **MAES**

Fondations

IND	DATE	MODIFICATIONS	Dessiné par : T.Réal	Vérifié par : F.Ma
0	25/04/2018	Première diffusion		
A	27/04/2018	MAJ têtes de pieu suivant NDC de pieux du 26/04/18 + MAJ suite remarques entreprise de GO	Echelle : 1/50'-1/25'	
			Date : 25/04/2018	
			Plan N° : GO-C-02	Affaire N° :
			Indice N° : A	EXE