




Section E-E
Echelle : 2:1



BALOURD : 168,8g.cm
INERTIE IOX : 2059,5g.cm2
INERTIE JOUE SEULE IOX : 1977,9g.cm2
CHANFREINS NON COTES 0.5 A 45°
FIBRAGE DE LA PIECE BRUTE CONFORME AU
CAHIER DES CHATGES PM003
RAYONS NON COTES R3



PIECE SECURITE REGLEMENTATION
VOIR SPECIFICATION
S,R,1,0,0,2,0,5

SAUF INDICATIONS CONTRAIRES :
TOLERANCES FORME ET POSITION : NORME 01 00 501 ET A 32 2100
FILETAGES : ISO QUALITE 6 (NORME B 11 3110)
ETATS DE SURFACE : NORME 01 10 302 ET A 32 6100
TOLERANCES NON SPECIFIEES : (NORME A 32 4103) ±
= 200 : ± 0.25
> 200 A 500 : ± 0.5
> 500 : ± 1

CE PLAN REALISE EN CAO NE PEUT ETRE MODIFIE QU'EN CAO

0,005 A
0,010
0,015
0,5 Ø28

⑤	03688/01	④	03213/01	③	02310/04	②	02310/03	①	02310/02
MODIFICATION DU Ø EXT DE LA GORGE DE GRAISSAGE DU ROULEMENT: 53 mini ALD 54.5		MODIFICATION TOLERANCE SUR Ø DU TROU DE GOUPILLE		MODIFICATION DE LA HAUTEUR DE LA GOUPILLE 5,7 ALD 6		MODIFICATION POSITION ET PROFONDEUR TROU DE GOUPILLE		AJOUT D'UNE COTE D'ANGLE DE GOUPILLE	
12/04/2010	COR	22/06/2007	COR	22/06/2007	COR	22/06/2007	COR	22/06/2007	APA

		42 Cr Mo 4 NORME UNI EN 10083 TREMPE REVENU DURETE COEUR : 300 A 340 HB		-	-		-				
		OU XC48 H2 (1.1191) NORME PSA B53 1250 TTH SUIVANT PM172		-	PIECE BRUTE			11 762342 92			
CREE POUR		MATIERE-TRAITEMENT PROTECTION-PRESENTATION CAHIER DES CHARGES		CODE TECHN	DESIGNATION			NUMEROS DES PIECES			
ECH		SERVICE		REPLACE PLAN			EXECUTE	VERIFIE	POIDS	NORM	STAND
1:1		DRD		NUMERO	DU	DATE	22/06/2007	-	-	-	-
				-	-	NOM	CORDIER Y	-			
CE DESSIN NE PEUT ETRE MODIFIE QU'APRES ACCORD DE DRD											
VILEBREQUIN DROIT 50cm3					 PEUGEOT		PEUGEOT MOTOCYCLES 25706 VALENTIGNEY CEDEX		1176817000		<div>1/2</div>
Ocr OM	2310/01		Ce dessin est la propriété de PEUGEOT MOTOCYCLES Il ne peut être reproduit ou communiqué sans son autorisation			INDICATIF REPRODUCTION	-	NOMBRE TIRAGES	-		