

20	2	Goupille cylindrique ISO 8734 -18x45 -A	100 Cr 6
19	2	Vis à tête cylindrique à six pans creux ISO 4762 - M12 x 60 8.8	
18	4	Vis à tête cylindrique à six pans creux ISO 4762 - M12 x 60 8.8	
17	2	Ecrou hexagonal ISO 4032 - M20 - 08	
16	2	Rondelle plate ISO 10673 - type L - 20	
15	2	Vis à oeil M20 x 200	
14	2	Bride	
13	1	Anneau élastique pour arbre 16x1	
12	2	Vis à tête cylindrique à six pans creux ISO 4762 - M12 x 30 8-8	
11	2	Rondelle plate ISO 10673 - type L - 12	
10	2	Douille de centrage d16x15	
9	1	Détrompeur	C45
8	1	Ressort	
7	1	Centreur	C45
6	3	Rondelle plate ISO 10673 - type L - 16	
5	3	Ecrou hexagonal ISO 7720 - M16 - 08	
4	3	Vis sans tête à six pans creux à bout bombé ISO 4026 M16x90	
3	1	Bâti	EN GJL 250 stabilisée
2	2	Pied (ref 5216010010)	
1	1	Semelle (ref 5106 010 020)	
Rep	Qte	Désignation	Matière

