

Edition d'éducation de SolidWorks.
Utilisation pédagogique uniquement.



Echelle: 3:4

Moule deux empreintes de Charnière AM21
Vue de face en coupe A-A


Epreuve E1 - Baccalauréat Professionnel Technicien Outilleur

Format A3


Sous-épreuve E11 - Analyse d'un outillage U.11


Session 2014


DT 3/9




Edition d'éducation de SolidWorks.
Utilisation pédagogique uniquement.


	Moule deux empreintes de Charnière AM21		
Echelle: 3:4	Vue en coupe B-B et détail F		
Epreuve E1 - Baccalauréat Professionnel Technicien Outilleur			
Format A3	Sous-épreuve E11 - Analyse d'un outillage U.11	Session 2014	DT 4





Edition d'éducation de SolidWorks.
Utilisation pédagogique uniquement.

	Moule deux empreintes de Charnière AM21		
	Partie fixe uniquement		
	Epreuve E1 - Baccalauréat Professionnel Technicien Outilleur		
Format A3	Sous-épreuve E11 - Analyse d'un outillage U.11	Session 2014	DT 6/9



La partie fixe, la batterie
d'ejection ainsi que des
éléments de la partie mobile
ne sont pas apparents.

**Edition d'éducation de SolidWorks.
Utilisation pédagogique uniquement.**

	Moule deux empreintes de Charnière AM21		
Echelle: 3:4	Demi-coupe D-D		
Epreuve E1 - Baccalauréat Professionnel Technicien Outilleur			
Format A3	Sous-épreuve E11 - Analyse d'un outillage U.11	Session 2014	DT 7

	1	2	3	4	5	6	7	8	
A									A
B	Repère	Désignation	Caractéristiques	QTE	Repère	Désignation	Caractéristiques	QTE	B
	1	semelle avant	C45 MEUSBURGER	1	39	Vis à tête cylindrique à 6 pans creux	ISO 4762 M12 x 35 --- 35N	4	
	2	Porte empreinte fixe	40 Cr Mn Mo S 8-6 MEUSBURGER	1	40	Vis à tête cylindrique à 6 pans creux	ISO 4762 M8 x 45 --- 45N	4	
	3	Buse d'injection	MEUSBURGER	1	41	Vis à tête cylindrique à 6 pans creux	ISO 4762 M6 x 16 --- 16N	2	
	4	Colonne moule (22)	MEUSBURGER E1000/22 66-75	1	42	Vis à tête cylindrique à 6 pans creux	ISO 4762 M12 x 100 --- 100N	4	
	5	Colonne moule (24)	MEUSBURGER E1000/24 66-75	3	43	Vis à tête cylindrique à 6 pans creux	ISO 4762 M10 x 30 --- 30N	2	
	6	doigt de démoulage	MEUSBURGER	2	44	Vis à tête cylindrique à 6 pans creux	ISO 4762 M6 x 10 --- 10N Vis empêchant toute sortie complète du tiroir	2	
	7	Coin de verrouillage	40 Cr Mn Mo S 8-6 MEUSBURGER	2	45	Vis à tête cylindrique à 6 pans creux	ISO 4762 M6 x 30 --- 30N	12	
	8	Empreinte fixe	X 38 Cr Mo V 5	1	46	Corps tiroir	X 38 Cr Mo V 5	2	
	9	Raccord rapide male 1-4 G	RABOURDIN	4	47	Vis à tête cylindrique à 6 pans creux	ISO 4762 M6 x 35 --- 35N	4	
C	10	Vis à tête cylindrique à 6 pans creux	ISO 4762 M8 x 35 --- 35N	8	48	Vis à tête fraisée à 6 pans creux	ISO 10642 - M6 x 16 --- 16N	4	
	11	rondelle centrage fixe	MEUSBURGER	1	49	Vis à tête cylindrique à 6 pans creux	ISO 4762 M8 x 25 --- 25N	8	
	12	Bouchon 1-8 GAZ	MEUSBURGER	11	50	Vis à tête fraisée à 6 pans creux	ISO 10642 - M5 x 10 --- 10N	6	
	13	Joint torique	MEUSBURGER	4	51	Ejecteur diam 2 long	MEUSBURGER	4	
	14	Semelle arrière	C45 MEUSBURGER	1	55	Broche moule d'essai	MEUSBURGER	4	
	15	Tasseau	C45 MEUSBURGER	2	53	Face avant tiroir moule d'essaie	X 38 Cr Mo V 5	2	
	16	Plot de soutien	MEUSBURGER	2					
	17	Porte empreinte mobile	40 Cr Mn Mo S 8-6 MEUSBURGER	1					
	18	Bague Moule diam 22	MEUSBURGER E1100/22-66	1					
	19	Bague Moule diam 24	MEUSBURGER E1100/24-66	3					
D	20	Douille	MEUSBURGER	4					D
	21	Colonne d'éjection	MEUSBURGER / A couper longueur = 90mm	4					
	22	cage à billes	MEUSBURGER	4					
	23	Empreinte mobile	X 38 Cr Mo V 5	1					
	24	Lame de déviation	MEUSBURGER / A couper Longueur = 36mm	2					
	25	Glissière	40 Cr Mn Mo S 8-6 MEUSBURGER	4					
	26	Doigt d'indexage	MEUSBURGER	2					
	27	Vis sans tête	MEUSBURGER	2					
	28	Plaquette d'usure	Tôle bleue	2					
	29	Plaque d'éjection	C45 MEUSBURGER	1					
E	30	Ejecteur de rappel diam 12	MEUSBURGER	4					E
	31	Ejecteur diam 2	MEUSBURGER	2					
	32	Ejecteur diam 3	MEUSBURGER	8					
	33	Ejecteur diam 5	MEUSBURGER	4					
	34	Pousse carotte diam 6	MEUSBURGER	1					
	35	Contre plaque d'éjection	C45 MEUSBURGER	1					
	36	Bague d'éjection	MEUSBURGER	4					
	37	Repos d'éjection	MEUSBURGER	7					
	38	Manchon attelage M16	40 Cr Mn Mo S 8-6 MEUSBURGER	1					