

HYPOTHESES

*Réglementation: EUROCODE

*Béton: fc 28 = 25 Mpa (hors contre indication sur plans)

*Aciers: fe 500Mpa

*Sol:

Fondations profondes par pieux, ancrées de 1,5m mini dans le calcaire compact. D'après ECR Environnement Dossier n°1400596 - Rapport Ind A - Juin 2016.

LEGENDE

- Béton

Gros béton

Agglos semi-pleins

Voile caché

Briques

Poutres voiles
- RV

Raidisseurs verticaux armatures type CH4/10 (2HA10 filants-CadresØ4)
- CH

Chainages horizontaux 3HA7 filants-cadres Ø4 e=40 +querres d'angles HA8



1, place Jean Nouzille - 14052 CAEN



SARL d'Architecture
Siège social : 1, rue du Grand Clos CAEN
BUREAU : 102 rue du Grand Clos CAEN AP 7112
Tel : 02.31.74.42.42 Fax : 02.31.74.84.34
E-mail : sccet@mcs-architectes.com

Entreprise :



BOUYGUES BATIMENT
Allée du Grand Clos
14320 ST ANDRE SUR ORNE
Tel : 02.31.78.96.20 - Fax : 02.31.52.96.53

Construction de 23 logements

59, Avenue de la Libération - 14000 CAEN

PLANCHER HAUT R+1

COFFRAGE

COUPES
VUE EN PLAN

Plan :

4

Ind.	Date	Modifications	Date
0	02/06/17	Fond de plan	02/06/17
			Echelle : 1/50
			Affaire : 17042
			Suivi par : LEFAUCHEUX Quentin

Cartouche : EXE_02_COF_SEM_R+1_0400_0

3, rue du Thiers
61300 L'AIGLE

Tél: 02 33 24 40 38
Fax: 02 33 34 45 48
e-mail: contact@bet-semo.fr

±0,00 = 21,74 NGF

