

HYPOTHESES

*Réglementation: EUROCODE

*Béton: $f_c 28 = 25 \text{ Mpa}$ (hors contre indication sur plans)

*Aciers: $f_e 500 \text{ Mpa}$

*Sol:

Fondations profondes par pieux, ancrées de 1,5m mini dans le calcaire compact. D'après ECR Environnement Dossier n°1400596 - Rapport Ind A - Juin 2016.

LEGENDE

- Béton
- Gros béton
- Agglos semi-pleins
- Voile caché
- Briques
- Poutres voiles
- RV: Raidisseurs verticaux armatures type CH4/10 (2HA10 filants-Cadres24)
- CH: Chainages horizontaux SHA7 filants-cadres 24 $a=40$ +querres d'angles HA8

CAEN LA MER
clmh
HABITAT

1, place Jean Nouzille - 14052 CAEN

Architectes
MILLET - CHLOU & ASSOCIÉS

SARL d'Architecture
Siège social : 1, rue de la Mer 14052 CAEN
Tél : 02.31.74.42.42 Fax : 02.31.74.42.44
E-mail : accueil@clmh-architectes.com

Entreprise:
BOUYGUES BÂTIMENT
14320 ST ANDRÉ SUR ORNE
Tél : 02.31.78.96.20 - Fax : 02.31.52.96.53

Construction de 23 logements
59, Avenue de la Libération - 14000 CAEN

PLANCHER HAUT R+1

COFFRAGE Cycle COUPES VUE EN PLAN

Plan:

4

Ind.	Date	Modifications	Date
0	02/06/17	- Fond de plan	02/06/17
			Echelle: 1/50
			Affaire: 17042
			Suivi par: LEFAUCHEUX Quentin

3, rue du Thiers
61300 L'AIGLE

Cycle R+1

Tél: 02 33 24 40 38
Fax: 02 33 34 45 48

e-mail: contact@bet-sono.fr

$\pm 0,00 = 21,74 \text{ NGF}$

