

# HYPOTHESES

\*Réglementation: EUROCODE

\*Béton: fc 28 = 25 Mpa (hors contre indication sur plans)

\*Aciers: fe 500Mpa

\*Sol:

Fondations profondes par pieux, ancrées de 1,5m mini dans le calcaire compact. D'après ECR Environnement Dossier n°1400596 - Rapport Ind A - Juin 2016.

## LEGENDE

- Béton
- Gros béton
- Agglos semi-pleins
- Voile caché
- Briques
- Poutres voiles
- RV ● Raidisseurs verticaux armatures type CH4/10 (2HA10 filants-CadresØ4)
- CH ▲ Chainages horizontaux 3HA7 filants-cadres Ø4 e=40 +equerres d'angles HA8

CAEN LA MER  
**clmh**  
HABITAT®

1, place Jean Nouzille - 14052 CAEN

Entreprise :  
**Architecte**  
MILLET - CHLOU & ASSOCIÉS

SARL d'Architecture  
Siège social : 3, rue du Biang 14000 CAEN  
SIRET 502 658 245 0001 RCS CAEN APE 73122  
Tél : 02.31.74.42.62 Fax : 02.31.74.84.34  
E-mail : a.souvet@archi-millett-chlou.com

**BOUYGUES BÂTIMENT**  
Allée du Grand Clos  
14320 ST ANDRE SUR ORNE  
Tél : 02.31.78.96.20 - Fax : 02.31.52.96.53

**Construction de 23 logements**  
59, Avenue de la Libération - 14000 CAEN

**PLANCHER HAUT R+3**

COFFRAGE Cycle COUPES VUE EN PLAN

Plan :  
**6**

Ind.	Date	Modifications	Date
0	02/06/17	- Fond de plan	02/06/17
			Echelle : 1/50
			Affaire : <b>17042</b>
			Suivi par : LEFAUCHEUX Quentin

3, rue du Thiers  
61300 L'AIGLE

Tél: 02 33 24 40 38  
Fax: 02 33 34 45 48  
e-mail: contact@bet-semo.fr

±0,00 = 21,74 NGF

