

Extrait DPGF – LOT 03

Mairie de Montauban - Salle des fêtes du Fau				
Lot 03 - ÉTANCHÉITÉ ET VÉGÉTALISATION				
DÉSIGNATION	Unité	Quantités	P. U.	PRIX TOTAL
3.3 Complexe isolant - Étanchéité sur terrasse supérieure (support bois)				
3.1. Pare-vapeur <i>selon plans architecte</i>	m²	394,90		
. Laine de roche ep 16 cm <i>selon plans architecte</i>	m²	394,90		
Membrane FPO <i>selon plans architecte</i>	m²	394,90		
Relevés étanchéité <i>selon plans architecte</i>	ml	82,52		
Sous Total HT				
3.4 Complexe isolant - Étanchéité sur terrasse inférieure (support béton - maçonnerie)				
3.2 Pare-vapeur <i>selon plans architecte</i>	m²	120,00		
Mousse de polyuréthane ep 14 cm <i>selon plans architecte</i>	m²	120,00		
Membrane FPO <i>selon plans architecte</i>	m²	120,00		
Relevés étanchéité <i>selon plans architecte</i>	ml	96,00		
Sous Total HT				

Mairie de Montauban - Salle des fêtes du Fau				
Lot 03 - ÉTANCHÉITÉ ET VÉGÉTALISATION				
DÉSIGNATION	Unité	Quantités	P. U.	PRIX TOTAL
3.5 Couche drainante	m ²	439,70		
3.6 Couche filtrante	m ²	439,70		
3.7 Complexe végétalisation terrasse supérieure	m ²	359,90		
<u>Bande stérile : protection lourde périphérique : par gravillons sur étanchéité</u>	m ²	35,00		
3.8 Complexe végétalisation terrasse inférieure	m ²	79,80		
<u>Bande stérile</u> : protection lourde périphérique : par gravillons sur étanchéité	m ²	40,20		
Arrosage de la protection végétalisée en toiture	ens	2,00		
Sous-total HT				
3.9 Ouvrages divers				
3.9.2. Couvertines et traitement des rives <i>En rive des bâtiments</i>	ml	128,00		
3.9.3. Ventilation de Chute <i>selon plans techniques et besoins chantier</i>	U	2,00		
3.9.4. Lanterneau de désenfumage Dimensions : 140 x 140 cm Dimensions : 100 x 100 cm <i>selon plans architecte</i>	U U	2,00 1,00		
3.9.5. Puits de lumière <i>Sur chaque sanitaire</i>	U	2,00		

Mairie de Montauban - Salle des fêtes du Fau

Lot 03 - ÉTANCHÉITÉ ET VÉGÉTALISATION

DÉSIGNATION	Unité	Quantités	P. U.	PRIX TOTAL
3.9.6. Ancrage de sécurité et ligne de vie <i>Sur pourtour de la terrasse supérieure</i>	ml	66,00		
3.9.7. Trop pleins <i>selon plans architecte</i>	U	4,00		
3.9.8. Descentes EP Au droit de chaque bâtiment du moignon au regard pied de chute, compris le coude et le débord d'un mètre sous dallage et longrine BA, en horizontal par rapport à la chute ainsi que le raccordement aux regards pieds de chute.	ml	8,00		
3.9.9. Boîte à eau en pied de chute au niveau R+1 selon plan et en tête de chute au RDC selon plan	U	4,00		
3.9.10. Crapaudines Pour toutes les EEP des terrasses étanchées	U	3,00		
3.9.10 Garde - Grèves Pour toutes les EEP des terrasses étanchées	U	3,00		
Sous-total HT				
TOTAL GÉNÉRAL LOT 03 HT				
TVA : 20 %				
TOTAL GÉNÉRAL LOT 03 TTC				