



LEGENDE						
S1M1P4 HSP : 250	S	Nature revêtement Sol	<div></div> Maçonnerie neuve			
	M	Nature revêtement Mur				
	P	Nature revêtement Plafond				
	250	Hauteur Sous Plafond				
		<div></div>	Parpaing			
		---	Joint de dilatation			
			<div></div> Limites de propriété			
SOLS						
S1	PVC	MURS / CLOISONS	P1	PLAFONDS		
S2	Linoléum		M1		Peinture	
S3	Sol textile		M2		Faïence	
S4	Carrelage		M3		Peinture sur toile de verre	
S5	Béton surfacé		M4		Béton brut	
S6	Enrobé		M5		Revêtement spécifique	
S7	Résine					
S8	Peinture de sol					
S9	Parquet					
S10	Béton brut					
PORTES						
PS	Porte Stratifiée	ME	Menuiserie Extérieure			
PP	Porte Pleine			CVI	Châssis vitré Intérieur	
PV	Porte Vitrée			VT	Vitrage translucide	
PVcl	Porte vitrée type clarit			St. Ext	Store Type screen Extérieur	
PPO	Porte Pleine avec occultus			St. Int	Store Type screen Intérieur	
PM	Porte Métallique			Rid. O	Rideau d'Occultation Intérieur	
PM.I	Porte Métallique Isolée			F.d.T.	Fenêtre de Toit	
BA	Barre Anti-panique			VR	Volet roulant	
FP	Ferme-Porte					
FPtps	Ferme-Porte temporisée					
AI	Asserv. Incendie	GAINES	Eau Pluviale			
GE	Gâche Electrique			EEP	Entrée eau Pluviale	
BIP	Bouton Poussoir			TP	Trop Plein	
LCA	Lecteur contrôle d'accès			CP	Carreaux de plâtres	
BMol.	Bouton Moleté			AAN	Amenée d'Air Neuf	
BM	Baton de Maréchal			EFM	Evacuation des fumées mécanique	
M.V	Moto-Verrou			EFN	Evacuation des fumées naturelle	
				VH	Ventilation Basse	
				VB	Ventilation Haute	
				SSI	Système de Sécurité Incendie	
				DIVERS		
					PPV	Panneau photovoltaïque
					GC	Garde-corps
					GCS	Garde-corps sécurité
					MC	Main courante
					JD	Joint de dilatation
					CS	Cloison stratifiée
					PA	Protection d'angle
					BAL	Boîtes Aux Lettres
					F	réfrigérateur
				LV	Lave Vaisselle	
				LL	Lave Linge	
				⊗ RP	Robinet de puisage	
				SS ⊕	Siphon de sol	
				---	Faïence à créer	
				PF1/2H	Degré Pare flamme	
				CF1/2H	Degré Coupe feu	
				LRI	Local à Risques	
				LRM	Moyens/Importants	