## OBJECTIF : SYNTHESE LES LABELS DE PERFORMANCES ENERGETIQUES

| | RT 2005 | BBC-effinergie 2005 | RT 2012 | Minergie | Maison PASSIVE | MFC 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pays d'origine | France | France | France | Suisse | Allemagne | |
| logos | REGLEMENTATION THERMIQUE 2005 | effinergie<br>Qualité de vie et économie d'énergie | REGLEMENTATION THERMIQUE 2012 | MINERGIE® | Passiv Haus | MFC 2020 |
| Labels existants | → **HPE 2005** (RT2005 -10%)<br>→ **THPE 2005** (RT2005 – 20%)<br>→ **HPE EnR 2005** (RT2005 – 10% + chauffage au bois ou réseau de chaleur à bois)<br>→ **THPE EnR 2005** (RT2005 – 20% + chauffage au bois ou réseau de chaleur à bois) | **BBC-Effinergie** | Entrée en vigueur de la RT2012<br>*1er janvier 2013* | → **Minergie standard**<br>→ **Minergie-P**<br>→ **Minergie-Eco**<br>→ **Minergie-P-Eco** | **Passiv'Haus** | RT2020 |
| Organisme certificateur | → CERTIVEA<br>→ CEQUAMI<br>→ PROMOTELEC<br>→ CERQUAL | → CERTIVEA<br>→ CEQUAMI<br>→ PROMOTELEC<br>→ CERQUAL | → CERTIVEA<br>→ CEQUAMI<br>→ PROMOTELEC | →Minergie (CH)<br>→Prioriterre (Fr) | → Institut Passiv'Haus de Darmstadt | → / |
| Bâtiment considéré | → Neuf | → Neuf | → Neuf | → Neuf | → Neuf | → Neuf |
| Energie considérée | Primaire | Primaire | Primaire | Primaire | Utile pour le chauffage **(1)**<br>Primaire pour les autres postes**(2)** | Primaire |
| Température considérée | 19°C | 19°C | 19°C | 20°C | 20°C | 19°C |
| Niveau de performance énergétique pour l'habitat neuf | **250** kWhEp/m²/an (chauffage électrique)<br>**130** kWhEp/m²/an (autres types de chauffage) | **50** kWhEp/m²/an | **50** kWhEp/m²/an | **Minergie Standard et éco :** **38** kWhEp/m²/an<br>**Minergie P et P-éco :** Chauffage : **15** kWhEu/m²/an | **(1)**Chauffage : **15** kWh **Eu** /m²/an<br>**(2)** Tout : **120** kWh Ep /m²/an | **-227** kWhEp/m²SHAB/an |
| Postes pris en compte | Chauffage X<br>ECS X<br>Refroidissement<br>Eclairage X<br>Auxiliaires (dont Ventilation) X<br>Electroménager | Chauffage X<br>ECS X<br>Refroidissement<br>Eclairage X<br>Auxiliaires (dont Ventilation) X<br>Electroménager | Chauffage X<br>ECS X<br>Refroidissement<br>Eclairage X<br>Auxiliaires (dont Ventilation) X<br>Electroménager | Chauffage X<br>ECS X<br>Refroidissement<br>Eclairage<br>Auxiliaires (dont Ventilation) X<br>Electroménager | (1) (2)<br>Chauffage X X<br>ECS X<br>Refroidissement X<br>Eclairage X<br>Auxiliaires (dont Ventilation) X<br>Electroménager X | Habitat individuel<br>6 postes<br>+<br>voiture électrique<br>transport |