

Simple. Qualité. Éprouvé.

**Un système complet avec peu de composants**

Les tiroirs METABOX ne sont composés que de quelques composants. Réalisez les applications les plus diverses avec le système box. Des matériaux robustes et un travail de montage soigné garantissent les meilleures valeurs de stabilité – jusqu'à une capacité de charge dynamique maximale de 30 kg.

BLUMOTION – Fermeture douce et silencieuse pour METABOX

La fonction BLUMOTION, des millions de fois mise à l'épreuve, existe également en option pour la sortie partielle METABOX. Indépendamment de la force exercée et du poids des contenus. Particulièrement pratique et économique : une seule unité BLUMOTION suffit jusqu'à une largeur de corps de meuble de 900 mm.



Hauteur de côté N = 54 mm



Hauteur de côté M = 86 mm



Hauteur de côté K = 118 mm



Hauteur de côté H = 150 mm



METABOX BLUMOTION est le garant d'une fermeture douce et silencieuse



Pour sélectionner et commander en tout simplicité les produits de la gamme disponible, veuillez utiliser notre configurateur produits

Short-URL

www.blum.com/configurator



▶ METABOX



▶▶ Aperçu – applications

398

a ▶▶ Accessoires




BLUMOTION pour METABOX 320
Sécurité enfant
Came de verrouillage
Entretoises
METAFILE – dossiers suspendus
Profil de fond
Sécurité de décrochage

415
412
413
413
414
415
415

POSISTOP
Visserie
Tournevis
ORGA-LINE – tube
ORGA-LINE – BOXSIDE

415
416
417
418
419

i ▶▶ Fixation des coulisses corps de meuble



Coulisses corps de meuble 320 – 25 kg

420

Image symbolique

i ▶▶ Montage, démontage et réglage



Tiroir/tiroir à l'anglaise
Bloc-tiroir
BLUMOTION pour METABOX 320
Réglage

421
421
422
422





















i Pictogrammes

	Article uniquement sur demande
	Informations générales
	Accessoires
	Tiroir
	Tiroir à l'anglaise
	Bloc-tiroir
	Sortie totale































	Sortie partielle
	Tube
	Hauteur de montage ou encombrement minimal dans le corps de meuble
	Hauteur du côté de tiroir
	Charge dynamique (kg)
	Planification
	Débit

	Usinage
	Montage, démontage et réglage



Applications		Page	Webcode	Encombrement	kg	Applications		Page	Webcode	Encombrement	kg
►► Sortie partielle											
Tiroir						Tiroir à l'anglaise					
	Tiroir – N		400 DQCKBY		25		Tiroir à l'anglaise – N		400 DQCN5A		25
	Tiroir – M		402 DQCL1A		25		Tiroir à l'anglaise – M		402 DQCNUM		25
	Tiroir – K		404 DQCLQM		25		Tiroir à l'anglaise – K		404 DQCOJY		25
	Tiroir – H		406 DQCMFY		25		Tiroir à l'anglaise – H		406 DQCP9A		25
Bloc-tiroir											
	Bloc-tiroir – tube – B		408 DQCPYM		25						
	Bloc-tiroir – tube – D		410 DQCQNY		25						
	BOXSIDE possible										
kg	Charge dynamique										



Applications		Page	Webcode	Encom- brement	kg	Applications		Page	Webcode	Encom- brement	kg
►► Sortie totale											
Tiroir						Tiroir à l'anglaise					
	Tiroir – N		DQCRDA				Tiroir à l'anglaise – N		DQCU6M		
	Tiroir – M		DQCS2M				Tiroir à l'anglaise – M		DQCUVY		
	Tiroir – K		DQCSRY				Tiroir à l'anglaise – K		DQCVLA		
	Tiroir – H		DQCTHA				Tiroir à l'anglaise – H		DQCWAM		
Bloc-tiroir											
	Bloc-tiroir – tube – B		DQCWZY								
	Bloc-tiroir – tube – D		DQCXPA								
	BOXSIDE possible										
kg	Charge dynamique										