

Simple. Qualité. Éprouvé.

**Un système complet avec peu de composants**

Les tiroirs METABOX ne sont composés que de quelques composants. Réalisez les applications les plus diverses avec le système box. Des matériaux robustes et un travail de montage soigné garantissent les meilleures valeurs de stabilité – jusqu'à une capacité de charge dynamique maximale de 30 kg.

BLUMOTION – Fermeture douce et silencieuse pour METABOX

La fonction BLUMOTION, des millions de fois mise à l'épreuve, existe également en option pour la sortie partielle METABOX. Indépendamment de la force exercée et du poids des contenus. Particulièrement pratique et économique : une seule unité BLUMOTION suffit jusqu'à une largeur de corps de meuble de 900 mm.



Hauteur de côté N = 54 mm



Hauteur de côté M = 86 mm



Hauteur de côté K = 118 mm



Hauteur de côté H = 150 mm



METABOX BLUMOTION est le garant d'une fermeture douce et silencieuse



Pour sélectionner et commander en toute simplicité les produits de la gamme disponible, veuillez utiliser notre configurateur produits

Short-URL

www.blum.com/configurator



▶ METABOX



▶▶ Aperçu – applications

398

a ▶▶ Accessoires




BLUMOTION pour METABOX 320
Sécurité enfant
Came de verrouillage
Entretoises
METAFILE – dossiers suspendus
Profil de fond
Sécurité de décrochage

415
412
413
413
414
415
415

POSISTOP
Visserie
Tournevis
ORGA-LINE – tube
ORGA-LINE – BOXSIDE

415
416
417
418
419

i ▶▶ Fixation des coulisses corps de meuble



Coulisses corps de meuble 320 – 25 kg

420

Image symbolique

i ▶▶ Montage, démontage et réglage



Tiroir/tiroir à l'anglaise
Bloc-tiroir
BLUMOTION pour METABOX 320
Réglage

421
421
422
422





















i Pictogrammes

	Article uniquement sur demande
	Informations générales
	Accessoires
	Tiroir
	Tiroir à l'anglaise
	Bloc-tiroir
	Sortie totale































	Sortie partielle
	Tube
	Hauteur de montage ou encombrement minimal dans le corps de meuble
	Hauteur du côté de tiroir
	Charge dynamique (kg)
	Planification
	Débit

	Usinage
	Montage, démontage et réglage



Applications		Page	Webcode	Encombrement	kg	Applications		Page	Webcode	Encombrement	kg
►► Sortie partielle											
Tiroir						Tiroir à l'anglaise					
	Tiroir – N		400	DQCKBY			Tiroir à l'anglaise – N		400	DQCN5A	
	Tiroir – M		402	DQCL1A			Tiroir à l'anglaise – M		402	DQCNUM	
	Tiroir – K		404	DQCLQM			Tiroir à l'anglaise – K		404	DQCOJY	
	Tiroir – H		406	DQCMFY			Tiroir à l'anglaise – H		406	DQCP9A	
Bloc-tiroir											
	Bloc-tiroir – tube – B		408	DQCPYM							
	Bloc-tiroir – tube – D		410	DQCQNY							
	BOXSIDE possible										
ka	Charge dynamique										



Applications		Page	Webcode	Encombrement	kg	Applications		Page	Webcode	Encombrement	kg
» Sortie totale											
Tiroir						Tiroir à l'anglaise					
	Tiroir – N		DQCRDA				Tiroir à l'anglaise – N		DQCU6M		
	Tiroir – M		DQCS2M				Tiroir à l'anglaise – M		DQCUVY		
	Tiroir – K		DQCSRY				Tiroir à l'anglaise – K		DQCVLA		
	Tiroir – H		DQCTHA				Tiroir à l'anglaise – H		DQCWAM		
Bloc-tiroir											
	Bloc-tiroir – tube – B		DQCWZY								
	Bloc-tiroir – tube – D		DQCXPA								
	BOXSIDE possible										
ka	Charge dynamique										




Tiroir/tiroir à l'anglaise – N



- Sortie partielle avec hauteur de côtés 54 mm
- Côtés en acier
- Coulisses à galets en matière synthétique
- Charge dynamique 25 kg
- Technique de fermeture automatique BLUMATIC
- Réglage de la face en 2 dimensions

Webcode	Tiroir	Tiroir à l'anglaise
	DQCKBY	DQCN5A

Encombrement



NL Long. nominale
() Tiroir à l'anglaise

Informations utiles à la commande

1	Coulisses corps de meuble et côtés gauche/droit		
	Couleur	R9001	
Longueur nominale NL (mm)	Version	Version à visser	
		Version à montage rapide	
270	320N2700C	320N2700C15	
350	320N3500C	320N3500C15	
400	320N4000C	320N4000C15	
450	320N4500C	320N4500C15	
500	320N5000C	320N5000C15	
550	320N5500C	320N5500C15	

Autres coloris sur demande (blanc ou gris)

2c	Attache-façade standard		
	Fixation		Référence
	A visser		ZSF.1510
	A frapper		ZSF.1610

Commander gauche/droite

3	Attache-façade pour tiroir à l'anglaise		
	Couleur	Matériau	Référence
	R9001	Matière synthétique	ZIF.3010


Commander gauche/droite

Couleur	Couleur
R9001	RAL 9001 blanc crème
	WGR
	Gris

a Accessoires

6	BLUMOTION pour METABOX 320		
	Couleur	Matériau	Référence
	WGR/R9001	Matière synthétique	Z70.0320

Autres coloris sur demande pour l'entraîneur (blanc ou gris)





Tiroir/tiroir à l'anglaise – N

Webcode	Tiroir	Tiroir à l'anglaise
	DQCKBY	DQC5A

Planification

Encombrement dans le meuble	Cotes de montage – face – version à visser	Cotes de perçage – face – montage EXPANDO et à frapper	Cotes de montage – dos
	<div>Tiroir</div> <div>Tiroir à l'anglaise</div>		

- * +2 mm avec BLUMOTION FA Recouvrement
- * +3 mm pour tiroir à l'anglaise avec BLUMOTION

Position de fixation – coulisses corps de meuble

Longueur nominale NL (mm)

270	
350	
400	
450	
500	
550	

Tiroir


Prof. intérieure mini du meuble LT = longueur nominale NL + 3 mm

Tiroir à l'anglaise

Prof. intérieure mini du meuble LT = longueur nominale NL + 5 mm


Débit – panneaux de 16 mm

	Dos 39 mm
	Fond Tiroir NL - 2 mm Tiroir à l'anglaise NL - 18 mm
	Face Tiroir à l'anglaise 61 mm



KB Largeur du corps de meuble
LW Largeur intérieure
NL Long. nominale


Usinage de fond pour version à montage rapide



	X (mm)
Tiroir	69
Tiroir à l'anglaise	53

Renvoi de pages

Aperçu – METABOX	397
Accessoires	412
BLUMOTION pour METABOX 320	415
Fixation des coulisses corps de meuble	420
Montage, démontage et réglage	421
Aperçu – aides de montage	683
Pour plus d'informations techniques	774




Tiroir/tiroir à l'anglaise – M



- Sortie partielle avec hauteur de côtés 86 mm
- Côtés en acier
- Coulisses à galets en matière synthétique
- Charge dynamique 25 kg
- Technique de fermeture automatique BLUMATIC
- Réglage de la face en 2 dimensions


Webcode	Tiroir	Tiroir à l'anglaise
	DQCL1A	DQCNUM

Encombrement



NL Long. nominale
() Tiroir à l'anglaise

Informations utiles à la commande

1	Coulisses corps de meuble et côtés gauche/droit		
	Couleur	R9001	
Longueur nominale NL (mm)	Version		
	Version à visser	Version à montage rapide	
270	320M2700C	320M2700C15	
350	320M3500C	320M3500C15	
400	320M4000C	320M4000C15	
450	320M4500C	320M4500C15	
500	320M5000C	320M5000C15	
550	320M5500C	320M5500C15	
Autres coloris sur demande (blanc ou gris)			

Autres coloris sur demande (blanc ou gris)

2a	Attache-façade CLIP		
	Fixation	Référence	
	A visser	ZSF.1200	
	A frapper	ZSF.1300	
	EXPANDO	ZSF.130E	

Commander gauche/droite

2b	Caches pour 2a		
	Couleur	Matériau	Référence
	R9001	Matière synthétique	ZAA.3700

Commander gauche/droite

Alternative au 2a			
2c	Attache-façade standard		
	Fixation	Référence	
	A visser	ZSF.1700	
	A frapper	ZSF.1800	

Commander gauche/droite

2d	Caches pour 2c		
	Couleur	Matériau	Référence
	R9001	Matière synthétique 2 x	ZAA.3500


3	Attache-façade pour tiroir à l'anglaise		
	Couleur	Matériau	Référence
	R9001	Matière synthétique	ZIF.3000

Commander gauche/droite

Couleur		Couleur	
R9001	RAL 9001 blanc crème	WGR	Gris

a	Accessoires		
6	BLUMOTION pour METABOX 320		
	Couleur	Matériau	Référence
	WGR/R9001	Matière synthétique	Z70.0320

Autres coloris sur demande pour l'entraîneur (blanc ou gris)





Tiroir/tiroir à l'anglaise – M

Webcode	Tiroir	Tiroir à l'anglaise
	DQCL1A	DQCNUM

Planification

Encombrement dans le meuble	Cotes de montage – face – version à visser	Cotes de perçage – face – montage EXPANDO et à frapper	Cotes de montage – dos
	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div> <p>Tiroir</p> </div> <div> <p>Tiroir à l'anglaise</p> </div> </div>		

- * +2 mm avec BLUMOTION FA Recouvrement
- * +3 mm pour tiroir à l'anglaise avec BLUMOTION

Position de fixation – coulisses corps de meuble

Longueur nominale NL (mm)

270	
350	
400	
450	
500	
550	

Tiroir

Prof. intérieure mini du meuble LT = longueur nominale NL + 3 mm

Tiroir à l'anglaise

Prof. intérieure mini du meuble LT = longueur nominale NL + 5 mm

Débit – panneaux de 16 mm

	Dos 71 mm	
	Fond Tiroir NL - 2 mm Tiroir à l'anglaise NL - 18 mm	
	Face Tiroir à l'anglaise 61 mm	

KB Largeur du corps de meuble
LW Largeur intérieure
NL Long. nominale

Usinage de fond pour version à montage rapide

	X (mm)
Tiroir	69
Tiroir à l'anglaise	53

Renvoi de pages

Aperçu – METABOX	397
Accessoires	412
BLUMOTION pour METABOX 320	415
Fixation des coulisses corps de meuble	420
Montage, démontage et réglage	421
Aperçu – aides de montage	683
Pour plus d'informations techniques	774




Tiroir/tiroir à l'anglaise – K



- Sortie partielle avec hauteur de côtés 118 mm
- Côtés en acier
- Coulisses à galets en matière synthétique
- Charge dynamique 25 kg
- Technique de fermeture automatique BLUMATIC
- Réglage de la face en 2 dimensions


Webcode	Tiroir	Tiroir à l'anglaise
	DQCLQM	DQCOJY

Encombrement



NL Long. nominale
() Tiroir à l'anglaise

Informations utiles à la commande

1	Coulisses corps de meuble et côtés gauche/droit		
	Couleur	R9001	
Longueur nominale NL (mm)	Version		
	Version à visser	Version à montage rapide	
	320K3500C	320K3500C15	
	320K4000C	320K4000C15	
	320K4500C	320K4500C15	
	320K5000C	320K5000C15	
550	320K5500C	320K5500C15	
Autres coloris sur demande (blanc ou gris)			

2a	Attache-façade CLIP		
	Fixation	Référence	
	A visser	ZSF.1200	
	A frapper	ZSF.1300	
	EXPANDO	ZSF.130E	

Commander gauche/droite

2b	Caches pour 2a		
	Couleur	Matériau	Référence
	R9001	Matière synthétique	ZAA.3700

Commander gauche/droite

Alternative au 2a			
2c	Attache-façade standard		
	Fixation	Référence	
	A visser	ZSF.1700	
	A frapper	ZSF.1800	

Commander gauche/droite

2d	Caches pour 2c		
	Couleur	Matériau	Référence
	R9001	Matière synthétique 2 x	ZAA.3500


3	Attache-façade pour tiroir à l'anglaise		
	Couleur	Matériau	Référence
	R9001	Matière synthétique	ZIF.3030

Commander gauche/droite

Couleur		Couleur	
R9001	RAL 9001 blanc crème	WGR	Gris

a	Accessoires		
6	BLUMOTION pour METABOX 320		
	Couleur	Matériau	Référence
	WGR/R9001	Matière synthétique	Z70.0320

Autres coloris sur demande pour l'entraîneur (blanc ou gris)





Tiroir/tiroir à l'anglaise – K

Webcode

Tiroir


Tiroir à l'anglaise

DQCLQM

DQCOJY


Planification

Encombrement dans le meuble




Cotes de montage – face – version à visser


Tiroir Tiroir à l'anglaise



Cotes de perçage – face – montage EXPANDO et à frapper




Cotes de montage – dos



- * +2 mm avec BLUMOTION FA Recouvrement
- * +3 mm pour tiroir à l'anglaise avec BLUMOTION

Position de fixation – coulisses corps de meuble

Longueur nominale NL (mm)



Tiroir


Prof. intérieure mini du meuble LT = longueur nominale NL + 3 mm

Tiroir à l'anglaise

Prof. intérieure mini du meuble LT = longueur nominale NL + 5 mm


Débit – panneaux de 16 mm

B	Dos
	103 mm
A	Fond
	Tiroir NL – 2 mm
	Tiroir à l'anglaise NL – 18 mm
C	Face
	Tiroir à l'anglaise 93 mm



KB Largeur du corps de meuble
LW Largeur intérieure
NL Long. nominale

Usinage de fond pour version à montage rapide



	X (mm)
Tiroir	69
Tiroir à l'anglaise	53

Renvoi de pages

Aperçu – METABOX	397
Accessoires	412
BLUMOTION pour METABOX 320	415
Fixation des coulisses corps de meuble	420
Montage, démontage et réglage	421
Aperçu – aides de montage	683
Pour plus d'informations techniques	774




Tiroir/tiroir à l'anglaise – H



- Sortie partielle avec hauteur de côtés 150 mm
- Côtés en acier
- Coulisses à galets en matière synthétique
- Charge dynamique 25 kg
- Technique de fermeture automatique BLUMATIC
- Réglage de la face en 2 dimensions

Webcode	Tiroir	Tiroir à l'anglaise
	DQCMFY	DQCP9A

Encombrement



NL Long. nominale
() Tiroir à l'anglaise

Informations utiles à la commande

1	Coulisses corps de meuble et côtés gauche/droit		
	Couleur	R9001	
Longueur nominale NL (mm)	Version		
	Version à visser	Version à montage rapide	
350	320H3500C	320H3500C15	
400	320H4000C	320H4000C15	
450	320H4500C	320H4500C15	
500	320H5000C	320H5000C15	
550	320H5500C	320H5500C15	

Autres coloris sur demande (blanc ou gris)

2a	Attache-façade CLIP		
	Fixation		Référence
	A visser		ZSF.1200
	A frapper		ZSF.1300
	EXPANDO		ZSF.130E

Commander gauche/droite

2b	Caches pour 2a		
	Couleur	Matériau	Référence
	R9001	Matière synthétique	ZAA.3700

Commander gauche/droite

Alternative au 2a			
2c	Attache-façade standard		
	Fixation		Référence
	A visser		ZSF.1700
	A frapper		ZSF.1800

Commander gauche/droite

2d	Caches pour 2c		
	Couleur	Matériau	Référence
	R9001	Matière synthétique 2 x	ZAA.3500


3	Attache-façade pour tiroir à l'anglaise		
	Couleur	Matériau	Référence
	R9001	Matière synthétique	ZIF.3050

Commander gauche/droite

Couleur		Couleur	
R9001	RAL 9001 blanc crème	WGR	Gris

a	Accessoires		
6	BLUMOTION pour METABOX 320		
	Couleur	Matériau	Référence
	WGR/R9001	Matière synthétique	Z70.0320

Autres coloris sur demande pour l'entraîneur (blanc ou gris)





Tiroir/tiroir à l'anglaise – H

Webcode	Tiroir	Tiroir à l'anglaise
	DQCMFY	DQCP9A

Planification

Encombrement dans le meuble	Cotes de montage – face – version à visser	Cotes de perçage – face – montage EXPANDO et à frapper	Cotes de montage – dos
	<div> <div>Tiroir</div> </div> <div> <div>Tiroir à l'anglaise</div> </div>		

- * +2 mm avec BLUMOTION FA Recouvrement
- * +3 mm pour tiroir à l'anglaise avec BLUMOTION

Position de fixation – coulisses corps de meuble

Longueur nominale NL (mm)

350	
400	
450	
500	
550	

Tiroir

Prof. intérieure mini du meuble LT = longueur nominale NL + 3 mm

Tiroir à l'anglaise

Prof. intérieure mini du meuble LT = longueur nominale NL + 5 mm

Débit – panneaux de 16 mm

	Dos 135 mm	
	Fond Tiroir NL - 2 mm Tiroir à l'anglaise NL - 18 mm	
	Face Tiroir à l'anglaise 125 mm	

KB Largeur du corps de meuble
LW Largeur intérieure
NL Long. nominale

Usinage de fond pour version à montage rapide

	X (mm)
Tiroir	69
Tiroir à l'anglaise	53

Renvoi de pages

Aperçu – METABOX	397
Accessoires	412
BLUMOTION pour METABOX 320	415
Fixation des coulisses corps de meuble	420
Montage, démontage et réglage	421
Aperçu – aides de montage	683
Pour plus d'informations techniques	774




Bloc-tiroir – tube – B

Webcode
DQCPYM




- Avec simple tube
- Sortie partielle avec hauteur de côtés 86 mm
- Côtés en acier
- Coulisses à galets en matière synthétique
- Charge dynamique 25 kg
- Technique de fermeture automatique BLUMATIC
- Réglage de la face en 3 dimensions

Encombrement



NL Long. nominale

Informations utiles à la commande

1	Coulisses corps de meuble et côtés gauche/droit		
	Couleur	R9001	
Longueur nominale NL (mm)	Version		
	Version à visser	Version à montage rapide	
350	320M3500C	320M3500C15	
400	320M4000C	320M4000C15	
450	320M4500C	320M4500C15	
500	320M5000C	320M5000C15	
550	320M5500C	320M5500C15	
Autres coloris sur demande (blanc ou gris)			

Autres coloris sur demande (blanc ou gris)

2a	Attache-façade CLIP		
	Fixation	Référence	
	A visser	ZSF.1200	
	A frapper	ZSF.1300	
	EXPANDO	ZSF.130E	

Commander gauche/droite

2b	Caches pour 2a		
	Couleur	Matériau	Référence
	R9001	Matière synthétique	ZAA.3700

Commander gauche/droite

Alternative au 2a			
2c	Attache-façade standard		
	Fixation	Référence	
	A visser	ZSF.1700	
	A frapper	ZSF.1800	

Commander gauche/droite

2d	Caches pour 2c		
	Couleur	Matériau	Référence
	R9001	Matière synthétique 2 x	ZAA.3500


4	Tubes longitudinaux avec adaptateurs des gauche/droit		
	Longueur nominale NL (mm)	Couleur	
		R9001	
	350	ZRE.321S.ID	
	400	ZRE.371S.ID	
	450	ZRE.421S.ID	
	500	ZRE.471S.ID	
	550	ZRE.521S.ID	

Couleur		Couleur	
R9001	RAL 9001 blanc crème	WGR	Gris

a Accessoires

6	BLUMOTION pour METABOX 320		
	Couleur	Matériau	Référence
	WGR/R9001	Matière synthétique	Z70.0320

Autres coloris sur demande pour l'entraîneur (blanc ou gris)





Bloc-tiroir – tube – B

Webcode
DQCPYM

Planification

Encombrement dans le meuble	Cotes de montage – face – version à visser	Cotes de perçage – face – montage EXPANDO et à frapper	Cotes de montage – dos

* +2 mm avec BLUMOTION FA Recouvrement

Position de fixation – coulisses corps de meuble

Longueur nominale NL (mm)


350	
400	
450	
500	
550	

Bloc-tiroir

Prof. intérieure mini du meuble LT = longueur nominale NL + 7 mm


Débit – panneaux de 16 mm

	Dos 127 mm
	Fond NL - 2 mm



KB Largeur du corps de meuble
LW Largeur intérieure
NL Long. nominale

Usinage de fond pour version à montage rapide



	X (mm)
Bloc-tiroir	69

Renvoi de pages

Aperçu – METABOX	397	Pour plus d'informations techniques	774
Accessoires	412		
BLUMOTION pour METABOX 320	415		
Accessoires – ORGA-LINE – tube	418		
Fixation des coulisses corps de meuble	420		
Montage, démontage et réglage	421		
Aperçu – aides de montage	683		




Bloc-tiroir – tube – D

Webcode
DQCQNY




- Avec simple tube
- Sortie partielle avec hauteur de côtés 86 mm
- Côtés en acier
- Coulisses à galets en matière synthétique
- Charge dynamique 25 kg
- Technique de fermeture automatique BLUMATIC
- Réglage de la face en 3 dimensions

Encombrement



NL Long. nominale

Informations utiles à la commande

1	Coulisses corps de meuble et côtés gauche/droit		
	Couleur		
	R9001		
Longueur nominale NL (mm)	Version		
	Version à visser	Version à montage rapide	
350	320M3500C	320M3500C15	
400	320M4000C	320M4000C15	
450	320M4500C	320M4500C15	
500	320M5000C	320M5000C15	
550	320M5500C	320M5500C15	
Autres coloris sur demande (blanc ou gris)			

Autres coloris sur demande (blanc ou gris)

2a	Attache-façade CLIP		
	Fixation	Référence	
	A visser	ZSF.1200	
	A frapper	ZSF.1300	
	EXPANDO	ZSF.130E	

Commander gauche/droite

2b	Caches pour 2a		
	Couleur	Matériau	Référence
	R9001	Matière synthétique	ZAA.3700

Commander gauche/droite

Alternative au 2a			
2c	Attache-façade standard		
	Fixation	Référence	
	A visser	ZSF.1700	
	A frapper	ZSF.1800	

Commander gauche/droite

2d	Caches pour 2c		
	Couleur	Matériau	Référence
	R9001	Matière synthétique 2 x	ZAA.3500


4	Tubes longitudinaux avec adaptateurs des gauche/droit		
	Longueur nominale NL (mm)	Couleur	
		R9001	
	350	ZRE.321S.ID	
	400	ZRE.371S.ID	
	450	ZRE.421S.ID	
	500	ZRE.471S.ID	
	550	ZRE.521S.ID	

Couleur	Couleur		
R9001	RAL 9001 blanc crème	WGR	Gris

a	Accessoires		
5	BOXSIDE simple paroi		
	Longueur nominale NL (mm)	Couleur	
		R9001	
	400 2 x	Z36H367SE01	
	450 2 x	Z36H417SE01	
	500 2 x	Z36H467SE01	
	550 2 x	Z36H517SE01	

6	BLUMOTION pour METABOX 320		
	Couleur	Matériau	Référence
	WGR/R9001	Matière synthétique	Z70.0320

Autres coloris sur demande pour l'entraîneur (blanc ou gris)






Bloc-tiroir – tube – D

Webcode
DQCQNY


Planification

Encombrement dans le meuble




- * +2 mm avec BLUMOTION
- ** Avec double tube

Cotes de montage – face – version à visser




- FA Recouvrement
- * +2 mm avec BLUMOTION
- ** Avec double tube

Cotes de perçage – face – montage EXPANDO et à frapper



- * +2 mm avec BLUMOTION
- ** Avec double tube


Cotes de montage – dos



- ** Avec double tube

Position de fixation – coulisses corps de meuble



Longueur nominale NL (mm)



Bloc-tiroir


Prof. intérieure mini du meuble LT = longueur nominale NL + 7 mm

Débit – panneaux de 16 mm



- KB Largeur du corps de meuble
- LW Largeur intérieure
- NL Long. nominale

Usinage de fond pour version à montage rapide





	X (mm)
Bloc-tiroir	69

Renvoi de pages

Aperçu – METABOX	397	Aperçu – aides de montage	683
Accessoires	412	Pour plus d'informations techniques	774
BLUMOTION pour METABOX 320	415		
Accessoires – ORGA-LINE – tube	418		
Accessoires – ORGA-LINE – BOXSIDE	419		
Fixation des coulisses corps de meuble	420		
Montage, démontage et réglage	421		



Sécurité enfant




- Contre une ouverture non souhaitée par les enfants
- Matériau : matière synthétique
- Couleur : blanc naturel

Informations utiles à la commande


	Désignation	Référence
	Sécurité enfant 320	295.5501
	Sécurité de décrochage 320	320M0009.01

Planification


Cotes de montage – corps de meuble – 320




Cotes de montage – face – 320



Montage



Came de verrouillage



- Pour verrouillage central
- En combinaison avec des systèmes de serrures adaptés (systèmes avec barres)
- Pour bloquer tous les autres coulissants lorsqu'un coulissant est ouvert (verrouillage sélectif)
- Matériau : matière synthétique
- Couleur : RAL 9001 blanc crème



Informations utiles à la commande

Désignation	Référence
Came de verrouillage	295.5300



Planification

320


320	A	B
N	56	48.5
M	88	80.5
K	120	112.5
H	152	144.5



Montage



Entretoises





- Pour tiroir à l'anglaise sortie partielle
- Pour compenser la distance d'encombrement de la porte
- Superposables jusqu'à un encombrement de la porte de 24 mm
- A visser ou pour perçages en ligne
- Matériau : matière synthétique
- Couleur : RAL 9001 blanc crème

Informations utiles à la commande

Fixation	Encombrement de la face (mm)	Référence
A visser	4	320M0048
A visser	8	320M0088
Tourillons Ø 5 mm	8	320M0188



Charnière	Encombrement de la face (mm)	Fixation (mm)	Fixation	Entretoises		
				320M0048	320M0088	320M0188
Charnière 170°	8	Ø 4 x 20	A visser Tourillons Ø 5 mm		1 x	1 x
100°/107°/120°	12	Ø 4 x 25	A visser Tourillons Ø 5 mm	1 x	1 x	1 x
Charnière pour porte épaisse	16	Ø 4 x 30	A visser Tourillons Ø 5 mm		2 x	
Distance maximale	24	Ø 4 x 40	A visser		3 x	1 x
			Tourillons Ø 5 mm		2 x	1 x

Montage





METAFILE – dossiers suspendus



- Pour réglage de l'inclinaison du bloc-tiroir hauteur B avec tube
- Longueur nominale NL 450–550 mm
- Largeur corps de meuble KB 275–600 mm
- Matériau : matière synthétique/acier
- Couleur : RAL 9001 blanc crème

Informations utiles à la commande


Désignation	Référence
METAFILE – dossiers suspendus	ZRM.5500

Renvoi de pages


Sortie partielle	408
------------------	-----

Planification

Encombrement dans le meuble




Cotes de montage – face – version à visser




FA Recouvrement


Cotes de perçage – face – montage EXPANDO et à frapper




Cotes de montage – dos



Montage




Débit – DIN-A4 transversal



Largeur intérieure LW min.	376 mm
1 Longueur nominale NL – 28 mm	
2 Longueur nominale NL – 53 mm	


Débit – DIN-A4 longitudinal



Longueur nominale NL min.	500 mm
1 Longueur nominale NL – 28 mm	
2 305 mm	
3 Longueur nominale NL – 406 mm	
4 Largeur intérieure LW – 82 mm	
5 Largeur intérieure LW – 59 mm	



Profil de fond




- Version à visser
- A recouper, 1200 mm
- Pour fond de 16 mm
- Matériau : matière synthétique
- Couleur : RAL 9001 blanc crème

Informations utiles à la commande

Désignation	Référence
Profil de fond	ZSD.1200S

Débit – panneaux de 16 mm



Tiroir
NL – 2 mm
Tiroir à l'anglaise
NL – 18 mm

Sécurité de décrochage 320




- Contre un décrochage par inadvertance sur-tout lors de l'emploi d'un casier à couverts ou d'une trancheuse à pain
- Pour sortie partielle
- Matériau : matière synthétique
- Couleur : blanc naturel


Informations utiles à la commande

Désignation	Référence
Sécurité de décrochage 320	320M0009.01

Montage



POSISTOP 320




- Arrêt contre le système de coulisses
- Pour soulager la face
- Pour sortie partielle
- Jeu de 1.5 ou 3 mm entre face/caisson
- Symétrique, à droite ou à gauche
- Matériau : matière synthétique
- Couleur : blanc naturel


Informations utiles à la commande

Jeu de façade (mm)	Référence
1.5	298.3210.01
3.0	298.3230.01

Montage



BLUMOTION pour METABOX 320



- Pour sortie partielle
- Charge dynamique 25 kg
- Une seule unité BLUMOTION est nécessaire jusqu'à une largeur de meuble de 900 mm
- Matériau : matière synthétique
- Couleur : BLUMOTION: gris poussière; entraîneur: RAL 9001 blanc crème
- Autres coloris sur demande pour l'entraîneur (blanc ou gris)


Informations utiles à la commande

Désignation	Référence
BLUMOTION pour METABOX 320	Z70.0320



Vis aggro

Ø 3.5 mm




- Ø 3.5 mm
- Matériau : acier
- Couleur : nickelé

Informations utiles à la commande

X (mm)	Référence
15.0	609.1500
17.0	609.1700

Eurovis

Ø 6.0 mm



- Ø 6 mm
- Diamètre de perçage Ø 5 mm
- Matériau : acier
- Couleur : nickelé

Informations utiles à la commande

X (mm)	Référence
10.0	661.1000.HG
11.5	661.1150.HG
13.0	661.1300.HG
14.5	661.1450.HG
20.0	661.2000.HG

Eurovis spéciale

Ø 6.0 mm



- Ø 6 mm
- Diamètre de perçage Ø 5 mm
- Matériau : acier
- Couleur : nickelé

Informations utiles à la commande

X (mm)	Référence
11.5	662.1150.HG
13.0	662.1300.HG
14.5	662.1450.HG

Mèche à centrer



- Ø 2.7 mm, longueur de la mèche 70 mm
- Pour le pointage des vis aggro Ø 3.5 mm
- Profondeur de perçage jusqu'à 8 mm
- Matériau : acier, trempé

Informations utiles à la commande

Désignation	Référence
Mèche à centrer	M01.ZZ03
Mèche de réserve	M01.ZZB3

Butée auto-adhésive



- Pour amortir les bruits
- Matériau : matière synthétique
- Couleur : blanc naturel

Informations utiles à la commande

Désignation	Référence
Butée auto-adhésive	993.710

Butée à percer



- Pour amortir les bruits
- Jeu de façade 2 mm
- Bi-matière
- Matériau : matière synthétique
- Couleur : RAL 9006 gris

Informations utiles à la commande

Désignation	Référence
Butée à percer	993.706



Tournevis cruciforme



- PZ (Pozidrive) taille 2
- Longueur du tournevis 100 mm
- Longueur totale 200 mm
- Poignée orange avec inscription Blum
- Matériau : matière synthétique/acier
- Couleur : noir/orange

Informations utiles à la commande

Désignation	Référence
Tournevis cruciforme	303.756.1


Tournevis plat




- Taille 1.0 x 5.5 mm
- Longueur du tournevis 125 mm
- Longueur totale 225 mm
- Poignée orange avec inscription Blum
- Matériau : matière synthétique/acier
- Couleur : noir/orange

Informations utiles à la commande

Désignation	Référence
Tournevis plat	314.928.1



Tube transversal à recouper



- A recouper, 1104 mm
- Pour largeur corps de meuble KB 1200 mm
- Matériau : aluminium
- Couleur : RAL 9001 blanc crème

Informations utiles à la commande

Désignation	Référence
Tube transversal à recouper	ZRG.1104U

Débit

Largeur intérieure LW – 58 mm

Attache-tube transversal




- Attache-tube pour deux tubes transversaux
- Liaison tube avec attache-tube : insertion par emboîtement
- Fixation par insertion et vissage
- Matériau : matière synthétique
- Couleur : RAL 9001 blanc crème

Informations utiles à la commande

Désignation	Référence
Attache-tube transversal	ZRU.00Z0

Séparateur longitudinal




- Subdivision intérieure
- Fixation par clipsage sur le tube
- Matériau : matière synthétique
- Couleur : RAL 9001 blanc crème

Informations utiles à la commande

Désignation	Référence
Séparateur longitudinal	ZRU.00F0



Tube transversal à recouper




- A recouper, 1104 mm
- Pour largeur corps de meuble KB 1200 mm
- Matériau : aluminium
- Couleur : RAL 9001 blanc crème

Informations utiles à la commande

Désignation	Référence
Tube transversal à recouper	ZRG.1104U

Débit
Largeur intérieure LW – 65 mm

Embout à ressort




- A emboîter sur le tube
- Assemblage entre tube transversal et BOXSIDE
- Matériau : matière synthétique/acier
- Couleur : RAL 9001 blanc crème

Informations utiles à la commande

Désignation	Référence
Embout à ressort	ZRU.10B1E

Séparateur longitudinal




- Subdivision intérieure
- Fixation par clipsage sur le tube
- Matériau : matière synthétique
- Couleur : RAL 9001 blanc crème

Informations utiles à la commande

Désignation	Référence
Séparateur longitudinal	ZRU.00F0




Coulisses corps de meuble 320 – 25 kg




- A Vis agglo Ø 4 x 15 mm
- B Eurovis, référence 661.1450.HG
- C Vis agglo Ø 3.5 x 15 mm avec bloc-tiroir




Tiroir 320 N




ZSF.1510/1610
Montage




Tiroir à l'anglaise 320 N





Montage




Tiroir 320 M/K/H




ZSF.1200/1300/130E
Montage






ZSF.1700/1800
Montage




Tiroir à l'anglaise 320 M/K/H




Montage




Bloc-tiroir




Montage à l'avant



Montage à l'arrière




Démontage à l'arrière




Démontage à l'avant



Tiroir – dos bois




Accrochage et décrochage du tiroir




320

BLUMOTION pour METABOX 320



Réglage latéral




ZSF.1200/1300/130E

ZSF.1700/1800

ZSF.1510/1610


Réglage de l'inclinaison



ZSF.1200/1300/130E/1700




Réglage en hauteur




ZSF.1200/1300/130E

Réglage en hauteur




ZSF.1700/1800

Réglage en hauteur



ZSF.1510/1610

 Film de montage

Short-URL
www.blum.com/mbx_videos